

Best of

#2/2023

Novità ed offerte strepitose

Utensili formidabili. Formidabili offerte.

Promozioni valide fino al 31/01/2024
Solo fino a esaurimento scorte e solo presso i rivenditori che aderiscono alla promozione!

NOVITÀ! STACK PACK™

Cassetta porta attrezzi in chiave moderna

→ Pagina 2

NOVITÀ! Nuove macchine a 18 V

Novità per avvitare, trapanare, troncare...

→ Pagina 4

Sia fatta luce!

Programma di illuminazione FLEX

→ Pagina 8

NOVITÀ! Carrello per levigatrici a collo lungo GM 270

Postazione mobile per sistemi di levigatura di pareti
e soffitti

Pagina 25

FLEX
this is performance

FLEX
STACK
PACK™

Officina "to go"

Tutto pronto, tutto a portata di mano: il trolley STACK PACK™ di FLEX è la nuova officina mobile con molteplici possibilità di organizzazione individuali. Cassetta porta attrezzi in chiave moderna



NOVITÀ

Maniglia rimovibile

Sistema di chiusura rapida

Fibbie di chiusura in metallo

Angoli rinforzati in alluminio con possibilità di aggancio

Presa anteriore

Avvolgicavo TKH KW (accessori)

Tutte le box con classe di protezione IP65

Guide portautensile laterali TKH WS (accessori)

Ruote robuste Ø 23 cm

Supporto per livella a bolla d'aria TKH ADL (accessori)



Set versatile per ogni impiego

TK-S SET-1

Set promozione STACK PACK™ composto da

- Rollbox TK-L SP RB
- Medium Box TK-L SP MB
- Big Organizer TK-L SP BO

Cod. ordine
531461

Cod. promozione 01

319,00

389,18 € IVA inclusa



Adesso a
un prezzo
speciale!

Small Organizer TK-L SP SO

- Capacità di carico 11 kg
- Coperchio trasparente
- Con 4 vani porta accessori e separatori

Cod. ordine
531468

Cod. promozione
02

39,00 €

47,58 € IVA inclusa



Big Organizer TK-L SP BO

- Capacità di carico 22 kg
- Con 8 vani porta accessori e separatori

Cod. ordine
531467

Cod. promozione
03

69,00 €

84,18 € IVA inclusa



Top Box TK-L SP TB

- Capacità di carico 50 kg
- Con 4 vani porta accessori e separatori

Cod. ordine
531466

Cod. promozione
04

79,00 €

96,38 € IVA inclusa



Rollbox TK-L SP RB

- Ruote robuste Ø 23 cm
- Capacità di carico 110 kg
- Ganci universali
- Maniglia rimovibile
- Con vani porta accessori rimovibili
- Molle a gas

Cod. ordine
531464

Cod. promozione
05

189,00 €

230,58 € IVA inclusa



Medium Box TK-L SP MB

- Capacità di carico 63 kg
- Con vani porta accessori rimovibili
- Maniglia pieghevole rinforzata in metallo
- Molle a gas

Cod. ordine
531465

Cod. promozione
06

105,00 €

128,10 € IVA inclusa



Avvolgicavo TKH KW



Cod. ordine
531472

Cod. promozione
07

19,00 €

23,18 € IVA inclusa

Set composto da 41 bit DB 41

- Allestimento variabile del contenuto
- STACK PACK™ accatastabili fra loro e uno sull'altro
- Semplice apertura tramite pulsante
- Bloccaggio della funzione di accatastamento

Cod. ordine
530494

Cod. promozione
10

45,00 €

54,90 € IVA inclusa



Box disponibile anche senza contenuto (cod. ordine 530535) a 12,00 € IVA esclusa.

Set di 25 bit

- ⊕ DB Bulk PH2
Cod. ordine 530489
Cod. promozione 11
- ⊕ DB Bulk T20
Cod. ordine 530490
Cod. promozione 12
- ⊕ DB Bulk T25
Cod. ordine 530491
Cod. promozione 13
- ⊕ DB Bulk T30
Cod. ordine 530492
Cod. promozione 14
- ⊕ DB Bulk T40
Cod. ordine 530493
Cod. promozione 15

Cod. ordine vedi a
sinistra

Cod. promozione
11-15

10,50 €

12,81 € IVA inclusa



Supporto per livella a bolla d'aria TKH ADL



Cod. ordine
531469

Cod. promozione
08

19,00 €

23,18 € IVA inclusa

Guide portautensile laterali TKH WS



Cod. ordine
531471

Cod. promozione
09

40,00 €

48,80 € IVA inclusa

Aspiratore di sicurezza a batteria da 18 V VC 2 L MC HIP 18.0-EC con pulizia manuale del filtro, classe L



- Aspiratore molto compatto, maneggevole e leggero con cintura e imbracatura per lavorare in mobilità
- Imbracatura e cintura si rilasciano premendo semplicemente un pulsante
- La turbina ad alte prestazioni assicura una grande capacità di aspirazione e un'elevata depressione
- Dei getti d'aria mirati e generati in manuale ripuliscono l'elemento filtrante dai depositi di polvere
- Pulizia ottimizzata e aumentata capacità di riempimento del container grazie al filtro piatto pieghettato
- Con tubo flessibile compatto Ø 32 mm, lungo 0,5 m ed allungabile fino a 2,5 m
- Con attacco per il tubo a mano per un trasporto ordinato
- Semplice attacco di elettroattrezzi FLEX grazie al sistema a clip FLEX per lavori di aspirazione
- Modalità ECO, prolunga l'autonomia della batteria di fino a 45 minuti con una depressione max. di 15.400 Pa, modalità BOOST con un'autonomia della batteria di 22 minuti
- Motore brushless con maggiore efficienza e durata prolungata
- Sistema di batterie FLEX: opera con tutte le batterie FLEX da 18.0 V

NOVITÀ



Cod. ordine 509981

- 1 VC 2 L MC HIP 18.0-EC
- 1 imbracatura HB VC 2 HIP
- 1 sacchetto filtrante in TNT FS-F VC 2 Hip
- 1 filtro piatto pieghettato FE VC 2 Hip L
- 1 tubo di aspirazione SH-C 32x0,5-2,5m

FLEX pack



Cod. promozione 16
179,00 €

218,38 € IVA inclusa

Martello tassellatore combinato a batteria da 18 V FHE 1-16 18.0-EC TC 2.5/Set



NOVITÀ

- Con soli 1,37 kg, il martello tassellatore a batteria da 18 V più leggero e più potente nella sua classe
- Motore brushless con maggiore efficienza e durata prolungata
- Commutatore di funzione: trapanare, forare a percussione, Electronic Management System (EMS)
- Robusta cassa ingranaggi in alluminio pressofuso
- Con avviamento progressivo e funzione di esercizio continuo
- Freno elettronico ad azione rapida
- Luce LED integrata con funzione di riverbero
- Impugnatura ergonomica, disaccoppiata con superficie di presa gommata
- Vibrazioni ridotte grazie ad un ammortizzatore molleggiato e all'ulteriore attutimento delle oscillazioni fra involucro e impugnatura

Disponibile anche come utensile singolo in cartone (cod. ordine 531311) a 249,00 € IVA esclusa.

FLEX pack



Cod. ordine 531312

- 1 FHE 1-16 18.0-EC
- 1 caricabatterie CA 18.0
- 2 batterie Li-Ion AP 18.0/2.5 Ah
- 1 valigetta di trasporto

Cod. promozione 17
279,00 €

340,38 € IVA inclusa

Trapano avvitatore a batteria a 2 velocità DD 2G 18.0-EC HD con modalità turbo



158 Nm

Torque

- Motore brushless con elevato grado di rendimento
- Electronic Management System (EMS)
- Modalità turbo per lavorare con maggiore rapidità e più potenza
Con l'attivazione del turbo la velocità aumenta del 27%
- Massima coppia di 158 Nm per trapanare e avvitare anche in applicazioni estreme
- Con funzione anti-kickback
- Avviamento progressivo con blocco di accensione
- Freno elettronico ad azione rapida
- Robusta cassa ingranaggi in alluminio pressofuso
- Mandrino a serraggio rapido in metallo
- Impugnatura ergonomica in gomma antiscivolo
- Luce LED integrata con funzione di riverbero



Disponibile anche come set in una L-BOXX® a 331,00 € IVA esclusa (cod. ordine 531273) o come set completo con batterie e caricabatterie in una L-BOXX® a 619,00 € IVA esclusa (cod. ordine 531274).

Cod. ordine 531272

- 1 DD 2G 18.0-EC HD
- 1 impugnatura
- 1 clip per cintura
- 1 portabit



Cod. promozione 18

225,00 €

274,50 € IVA inclusa

Smerigliatrice angolare a batteria da 18 V L 125 18.0-EC LD/5.0 Set



NOVITÀ

- Motore brushless con maggiore efficienza e durata prolungata
- Zona d'impugnatura particolarmente sottile con inserti SoftGrip
- Elettronica a microprocessore con avviamento progressivo, blocco antiavvio in seguito a interruzione di corrente, protezione contro i sovraccarichi
- Electronic Management System (EMS)
- Funzione anti-kickback, disinserisce il motore in caso di blocco del disco
- Perfetta protezione antipolvere grazie alla griglia di protezione in metallo rimovibile
- Posizione ergonomica del braccio grazie alle prese laterali montate diagonalmente
- Cuffia di protezione regolabile senza ausilio di attrezzi

Disponibile anche come utensile singolo in cartone (cod. ordine 530497) a 199,00 € IVA esclusa.



Cod. ordine 530496

- 1 L 125 18.0-EC LD
- 1 caricabatterie CA 18.0
- 2 batterie Li-Ion AP 18.0/5.0 Ah
- 1 cuffia di protezione per fresatura Ø 125 mm
- 1 flangia di serraggio
- 1 dado di serraggio
- 1 chiave a compasso
- 1 impugnatura laterale ME-A100 M10
- 1 valigetta di trasporto

Cod. promozione 19

299,00 €

364,78 € IVA inclusa

Affronta qualsiasi sfida!

Cesoia per lamiera a batteria da 18 V SHE 16 18-EC



NOVITÀ



- Motore brushless
- Preselezione di 4 regimi di velocità, elettronica di costante CDC, avviamento progressivo, protezione contro i sovraccarichi, blocco antiavvio, monitoraggio della temperatura
- Funzione anti-kickback, disinserisce il motore in caso di blocco dell'utensile
- Ottimo avanzamento in curva e taglio comodo di raggi stretti a partire da 15 mm
- Taglio di lamiera senza bave e regolazione della distanza delle lame per spessori differenti
- Zona d'impugnatura particolarmente sottile con inserti SoftGrip
- Massima sicurezza operativa grazie al grande paramano
- 4 lame reversibili HSS: le lame sono reversibili e possono essere pertanto adoperate ben 4 volte

Cod. ordine 531583

- 1 SHE 16 18-EC

Cod. promozione 20

549,00 €

669,78 € IVA inclusa

Roditrice per lamiera a batteria da 18 V KNE 16 18-EC



NOVITÀ



- Motore brushless
- Preselezione di 4 regimi di velocità, elettronica di costante CDC, avviamento progressivo, protezione contro i sovraccarichi, blocco antiavvio, monitoraggio della temperatura
- Funzione anti-kickback, disinserisce il motore in caso di blocco dell'utensile
- Buon avanzamento in curva per intagli e tagli interni di raggi a partire da 40 mm
- Adattamento rapido e senza attrezzi della direzione di taglio fino a 360° in passi da 45°
- Zona d'impugnatura particolarmente sottile con inserti SoftGrip
- Tagli senza distorsioni e senza scintille

Cod. ordine 531584

- 1 KNE 16 18-EC

Cod. promozione 21

579,00 €

706,38 € IVA inclusa

Pronti per il decollo?

Sollevatore a vuoto a batteria da 18 V VLP 18 Grabo



- Con il sollevatore a vuoto elettrico, mobile e dal design ergonomico è possibile sollevare, movimentare e posizionare con precisione pressoché qualsiasi merce. Il sollevatore a vuoto è il perfetto aiuto per materiali diversi come piastrelle, pannelli per la costruzione a secco, blocchi di cemento, vetro, metallo, mobili e grandi elettroutensili.
- La sua performante funzionalità consente la manipolazione efficiente ed affidabile di oggetti pesanti
- Il sollevatore a vuoto con una capacità di sollevamento fino a 120 kg, si attacca con la sua forza di suzione su quasi tutte le superfici, anche se polverose, ruvide o semi-porose.
- La sicurezza operativa ha la massima priorità. Il sollevatore a vuoto è dotato di funzione automatica di aspirazione successiva con pezzo aspirato, mentre il display digitale informa continuamente sulla depressione attuale
- Con potente pompa per vuoto, che si arresta al raggiungimento del massimo vuoto
- L'Electronic Management System (EMS) protegge l'utensile, ne prolunga la durata e ne aumenta l'efficienza



Il sollevatore VLP 18 Grabo è dotato di display digitale per indicare il peso massimo sollevabile in libbre o kg.



14 punti di ancoraggio in metallo del VLP 18 Grabo ne consentono il fissaggio esterno, per ulteriori possibilità di sollevamento.



Disponibile anche come set in una L-BOXX® a 537,00 € IVA esclusa (cod. ordine 531492) o come set completo con batterie e caricabatterie in una L-BOXX® a 687,00 € IVA esclusa (cod. ordine 531332).

Cod. ordine 531330

- 1 VLP 18 Grabo
- 1 sacchetto di protezione

Cod. promozione 22

390,00 €

475,80 € IVA inclusa

Portiamo luce nel buio!

Swirl Finder SF 150-P

- Proiettore LED ideale per il controllo dello stato di singole superfici. Grazie alla speciale temperatura e riproduzione cromatica è possibile visualizzare meglio le imperfezioni superficiali come ologrammi, graffi e altro
- Intensità luminosa da 140 Lumen e focalizzazione regolabile con un angolo d'incidenza di 10°-70°
- Autonomia con le batterie di ca. 2 ore



Cod. ordine 463302

- 1 SF 150-P

Cod. promozione 23

39,90 €

48,68 € IVA inclusa

Lampada LED a batteria da 18 V WL 300 18.0



- 2 livelli di luminosità, 300 Lumen e 150 Lumen
- La testa LED luminosa è orientabile di 104°
- Superfici di presa ergonomiche SoftGrip
- Con staffa in metallo per un posizionamento flessibile
- o il trasporto della lampada e clip per cintura

FLEX
pack



Cod. ordine 513075

- 1 WL 300 18.0
- 1 clip per cintura

Cod. promozione 24

59,00 €

71,98 € IVA inclusa

Lampada da lavoro LED a batteria da 18 V WL 1000 18.0



- La testa LED luminosa è orientabile di 180° e 270°
- Luce LED con 8 diodi luminosi e 3 livelli di luminosità
- Tenuta sicura grazie ai forti magneti integrati
- Con staffa in metallo per il trasporto della lampada
- Superfici di presa ergonomiche SoftGrip
- Flusso luminoso 200 / 500 / 1000 lm
- Temperatura cromatica 4000 CCT

FLEX
pack

NOVITÀ



Cod. ordine 530610

- 1 WL 1000 18.0
- 1 clip per cintura

Cod. promozione 25

89,00 €

108,58 € IVA inclusa

Proiettore LED a batteria da 18 V CL 2000 18.0



- Potente proiettore a batteria con 2 livelli di luminosità, 1200 e 2000 Lumen
- Proiettore ruotabile di 360°
- Filettatura di raccordo da 5/8" per stativi
- Fissaggio a parete opzionale
- Utensile robusto e durevole per sollecitazioni elevate
- Sistema ottico di preallarme: l'intensità luminosa si affievolisce con il diminuire della carica della batteria

FLEX
pack



Cod. ordine 472921

- 1 CL 2000 18.0

Cod. promozione 26

115,00 €

140,30 € IVA inclusa

Proiettore portatile a batteria da 18 V WL 2800 18.0



- Lampada LED a fascio largo con 2 livelli di luminosità
- 2800 Lumen con una portata di 630 m
- 1000 Lumen e LED rosso addizionale
- La testa LED luminosa è orientabile di 180°
- Operabile tramite tensione di bordo a 12 V (tramite adattatore accendisigari, presa elettrica in auto)
- Filettatura di raccordo da 1/4" per stativi
- Gancio retraibile orientabile per l'attacco della lampada e clip per cintura
- Superfici di presa ergonomiche SoftGrip

FLEX
pack



Cod. ordine 504637

- 1 WL 2800 18.0
- 1 clip per cintura
- 1 adattatore per auto con attacco a 12 V

Cod. promozione 27

105,00 €


128,10 € IVA inclusa

Lampada LED a spettro completo a batteria DWL 2500 10.8/18.0



FLEX
pack

- Con max. 3000 Lumen
- Fino a 30 ore (300 lm) di autonomia
- App Bluetooth per il controllo dell'illuminazione
- Funzione "all daylight" a regolazione della temperatura cromatica 2500 K - 6500 K
- Power bank integrato



Cod. ordine 486728

- 1 DWL 2500 10.8/18.0



Cod. promozione 28
199,00 €
242,78 € IVA inclusa

Proiettore LED a batteria con stativo TL 4000 18.0/230



- Potente proiettore a batteria con 3 livelli di luminosità: 1000, 2000 e 4000 Lumen
- La testata multifunzione può essere utilizzata come luce di lavoro direttamente con una batteria da 18 V. Fissabile con l'ausilio di un gancio o montabile su stativo
- Area di lavoro regolabile in altezza con stativo di 1,1 - 2,2 m
- Lo stativo presenta un attacco da 1/4"
- Proiettore ruotabile di 180°
- Campo di comando multifunzione con visualizzazione del livello di carica tramite LED, tasto di attivazione, interruttore di On/Off e porta di ricarica USB-C
- Installazione rapida e posizionamento stabile grazie al comando con un solo pulsante e al supporto per treppiede
- Il proiettore si lascia altresì alimentare con corrente elettrica tramite cavo di allacciamento (non incluso nella fornitura!)
- Adatto all'esercizio con 230 V o 110/120 V

Cod. ordine 530375

- 1 TL 4000 18.0/230

FLEX
pack

Cod. promozione 29

279,00 €
340,38 € IVA inclusa



Proiettore LED a batteria CL 5000 10.8/18.0 e CL 10000 10.8/18.0



- Potente proiettore a batteria con 5000 Lumen (CL 5000 10.8/18.0) o 10000 Lumen (CL 10000 10.8/18.0), 5 livelli di luminosità e modalità ECO.
- Con funzione memoria
- La temperatura cromatica di 5000 Kelvin corrisponde ad una tonalità di luce neutrale
- Proiettore ruotabile di 120°
- Sistema ottico di preallarme: un lampeggio segnala il diminuire della carica della batteria
- Filettatura di raccordo da 5/8" per stativi
- Fissaggio a parete opzionale
- Utensile robusto e durevole per sollecitazioni elevate
- Distanziatori integrati con aperture di raffreddamento proteggono lente e superfici

FLEX
pack



5000
Lumen max.

Cod. ordine 504602

- 1 CL 5000 10.8/18.0

Cod. promozione 30
169,00 €

206,18 € IVA inclusa



10000
Lumen max.

Cod. ordine 504610

- 1 CL 10000 10.8/18.0

Cod. promozione 31
279,00 €

340,38 € IVA inclusa

Per lo stativo adatto visita www.flex-tools.com

Con XLITHIUM POWER PLUS

Batteria da 18 V con 8.0 Ah Maggiore rendimento e maggiore autonomia per più *performance*.

+ Prestazioni

La maggiore densità energetica della batteria da 8.0 Ah assicura fino al 75% di prestazioni in più per prodotti scelti.**

THERMA-TECH™
**X LITHIUM
POWER PLUS**



+ Durata della carica

La tecnologia delle celle avanzata assicura fino al 60% di autonomia in più.*

* Rispetto a AP 18.0/5.0 Ah

** - Sega circolare manuale a batteria con copertura pendolare CS 62 18.0-EC
- Trapano avvitatore a percussione a batteria a 2 velocità con modalità turbo PD 2G 18.0-EC HD
- Troncatrice a trazione a batteria SMS 190 18.0-EC

+ Durata utile

La tecnologia Thermo-Tech™ assorbe il calore generato e assicura così un'autonomia e un ciclo di vita della batteria più lunghi. Keep Control gestisce l'output prestazionale, proteggendo al tempo stesso la batteria.

Batterie agli ioni di litio

Protezione integrata per carica e scarica. Protezione da polvere e spruzzi d'acqua. Indicazione del livello di carica integrata. Indica a colpo d'occhio lo stato di carica delle celle della batteria.

AP 18.0 V



Cod. ordine	445886	445894	521078
AP 18.0 V	2.5 Ah	5.0 Ah	8.0 Ah
Prezzo IVA esclusa	106,40 €	166,60 €	278,60 €

AP 10.8 V



Cod. ordine	418048	439657
AP 10.8 V	2.5 Ah	4.0 Ah
Prezzo IVA esclusa	82,60 €	99,40 €

3
ANNI

FLEX GARANZIA

3 anni di garanzia
Vale anche per batterie e caricabatterie!

Per dettagli vedi pagina a tergo

P-Set 55 R

- Caricabatterie 10.8/18.0 Volt
- 2 batterie 5.0 Ah 18.0 V



Cod. ordine	491349
Prezzo IVA esclusa	350,00 €

P-Set 22 Q

- Caricabatterie 18.0 Volt
- 2 batterie 2.5 Ah 18.0 V



Cod. ordine	491357
Prezzo IVA esclusa	217,00 €

Proformance: il sistema di batterie brevettato mantiene quel che promette!

Lunga autonomia, lunga durata, prestazioni elevate. FLEX: il solo e unico. Con il sistema di raffreddamento brevettato, FLEX raggiunge una protezione ottimale dell'utensile e delle celle della batteria. Il sistema di gestione della batteria controlla lo scambio permanente di dati fra utensile, batteria e caricabatterie in modo che tutti i parametri siano impostati in modo ottimale. Batteria e utensile diventano più performanti e limitano eventuali perdite di energia.



KEEP CONTROL

L'intelligente tecnologia controlla e sorveglia l'attività dell'utensile e il processo di carica, informando sullo stato di carica attuale attraverso il display LCD.



Therma-Tech™

L'originale sistema di raffreddamento integrato mantiene costanti le temperature, anche in caso di sollecitazioni elevate.



POWER BATTERY

Efficienti celle Li-Ion per 18 V di potenza.



Ioni di litio

Niente autoscarica. Niente effetto memoria.



Motore EC


Motore brushless a bassa usura con tecnologia EC per più autonomia, più potenza e una maggiore durata.



Utensile a batteria



Tecnologia Therma-Tech™



Caricabatterie

Caricabatterie CA 10.8

- per batterie da 10.8 V
- Sistema integrato di raffreddamento della batteria, protezione da surriscaldamento, scarica e sovraccarico
- Con indicazione del livello di carica a LED



Cod. ordine **418021**
Prezzo IVA esclusa **68,60 €**

Tempi di carica per batterie da 10.8 V

- 40 min per batterie da 2.5 Ah
- 50 min per batterie da 4.0 Ah

Caricabatterie CA 10.8 / 18.0

- per batterie da 10.8 V e 18.0 V
- Sistema integrato di raffreddamento della batteria, protezione da surriscaldamento, scarica e sovraccarico
- Display LCD



Cod. ordine **417882**
Prezzo IVA esclusa **99,40 €**

Tempi di carica per batterie da 18.0 V

- 40 min per batterie da 2.5 Ah
- 50 min per batterie da 5.0 Ah



Il display LCD di grande formato con indicazione di durata e stato di carica visualizza il tempo di carica residuo.



FLEX

pack

RV



3
JAHRE
FLEX GARANTIE

18.0
Battery
voltage

BRUSHLESS
EC-Motor Technology



Ancora più scelta!

Scegli 3 nuovi utensili da 18 Volt fra i modelli della serie a batteria FLEX e risparmia non solo sugli utensili: ogni FLEX PACK include infatti tre batterie, un caricabatterie e una borsa di trasporto. Prendi quello che ti serve. A te la scelta!

3 utensili
a scelta

Inclusi nel FLEX PACK:



Set batteria

3 batterie Li-Ion AP
18.0/5.0 Ah
1 caricatore rapido CA
10.8/18.0



Borsa

1 pratica borsa da trasporto in
materiale tessile antistrappo,
rinforzato in plastica



In sede di ordinazione indicare, oltre al cod. ordine per l'utensile, il cod. ordine per il FLEXPACK riportato di seguito.

497444

889,00 €

1084,58 € IVA inclusa

3 utensili a scelta

È possibile scegliere lo stesso utensile più volte.



Cod. ordine 491292

4 velocità
Trapano avvitatore a
batteria
DD 4G 18.0-EC

1



Cod. ordine 491225

2 velocità
Trapano avvitatore a
batteria
DD 2G 18.0-EC

1



Cod. ordine 530531

2 velocità
Trapano avvitatore a
batteria
DD 2G 18.0-EC LD

1



Cod. ordine 491233

2 velocità
Trapano avvitatore a percus-
sione a batteria
PD 2G 18.0-EC C

1



Cod. ordine 491268

Avvitatore a percussione
a batteria
IW 1/2" 18.0-EC C

1



Cod. ordine 520756

Avvitatore a percussione
a batteria
ID 1/4" 18.0-EC-HD C

1



Cod. ordine 492612

Avvitatore a percussione
a batteria
IW 3/4" 18.0-EC C

1



Cod. ordine 491276

Avvitatore a batteria per
lavorazioni a secco
DW 45 18.0-EC C

1



Cod. ordine 491322

Sega circolare manuale
a batteria
CS 62 18.0-EC C

3



Cod. ordine 504491

Motore base a batteria
TRINOXFLEX
BME 18.0-EC C

2



Cod. ordine 518867

Levigatrice diritta a
batteria
DGE 25 18.0-EC

1



Cod. ordine 518409

Utensile multifunzione a
batteria da 18 V con
attacco StarlockMAX
MT 18.0-EC C

1



Cod. ordine 499307

Levigatrice angolare a
batteria
LB 125 18.0-EC C

1



Cod. ordine 499285

Levigatrice angolare a
batteria
LBE 125 18.0-EC C

1



Cod. ordine 485403

Seghetto alternativo a
batteria
JS 18.0-EC C

1



Cod. ordine 489794

Seghetto alternativo a
batteria
JSB 18.0-EC C

1



Cod. ordine 503002

Ventilatore a batteria
CF 18.0/230



Cod. ordine 513075

Lampada LED a batteria
WL 300 18.0



Cod. ordine 504637

Lampada LED a batteria
WL 2800 18.0



Cod. ordine 472921

Proiettore LED a batteria
CL 2000 18.0



Cod. ordine 486728

Lampada LED a spettro
completo a batteria
DWL 2500 10.8/18.0



Cod. ordine 506648

Gonfiatore a batteria
CI 11 18.0/12 V



Cod. ordine 472913

Soffiatore a batteria
BW 18.0-EC



Cod. ordine 481491

Aspiratore compatto a
batteria
VC 6 L MC 18.0



Cod. ordine 521078

Batteria da 18 V AP 18.0/8.0



Cod. ordine 531272

Trapano avvitatore a
batteria a 2 velocità con
modalità turbo
DD 2G 18.0-EC-HD C

1



Cod. ordine 504610

Lampada LED a batteria
CL 10000 10.8/18.0



Cod. ordine 530610

Lampada LED a batteria
WL 1000 18.0



Cod. ordine 504602

Lampada LED a batteria
CL 5000 10.8/18.0



Cod. ordine 530497

Levigatrice angolare a
batteria
L 125 18.0-EC LD C

1



Cod. ordine 531330

Martello tassellatore combi-
nato a batteria
FHE 1-16 18.0-EC C



Cod. ordine 509981

Aspiratore compatto a
batteria
VC 2 L MC HIP 18.0-EC



Cod. ordine 530375

Proiettore LED a batteria
TL 4000 18.0/230



Cod. ordine 530372

Seghetto frontale a
batteria
RS 25 18.0

1



Cod. ordine 515981

Seghetto frontale a
batteria
RS 29 18.0

2



Cod. ordine 491306

Seghetto frontale a
batteria
RSP DW 18.0-EC C

2

FLEX pack



3 anni di garanzia
Vale anche per batterie e caricabatterie!

Per dettagli vedi pagina a tergo



Cod. ordine 515698

Trapano avvitatore a percussione a batteria a 2 velocità con modalità turbo PD 2G 18.0-EC-HD C **1**



Cod. ordine 530532

Trapano avvitatore a percussione a batteria a 2 velocità PD 2G 18.0-EC LD **1**



Cod. ordine 530231

Avvitatore a percussione a batteria IW 1/2"750 18.0-EC C **1**



Cod. ordine 530189

Avvitatore a percussione a batteria IW 1/2"950 18.0-EC C **1**



Cod. ordine 491284

Martello tassellatore combinato a batteria CHE 18.0-EC C **2**



Cod. ordine 491314

Martello tassellatore combinato a batteria CHE 2-26 18.0 EC C **2**



Cod. ordine 495964

Mescolatore a batteria a 2 velocità MXE 18.0-EC WR2 120 **incl. WR2**



Cod. ordine 517674

Sega circolare manuale a batteria CS 45 18.0-EC C



Cod. ordine 484857

Radio da cantiere a batteria RD 10.8/18.0/230



Cod. ordine UNISEX

M	417998
L	423165
XL	423173
XXL	423181

Giacca termica a batteria TJ 10.8/18.0



	men	women
XS	-	512052
S	512176	512060
M	512168	512079
L	512141	512192
XL	512184	512095
XXL	512125	512109
3XL	512117	-

Giacca termica a batteria in pile TF bianca 10.8/18.0



	men	women
XS	-	512044
S	511919	512036
M	511927	512028
L	511935	512001
XL	511943	511994
XXL	511951	511986
3XL	511978	-

Giacca termica a batteria in softshell TJ bianca 10.8/18.0

Complemento ideale per il FLEXpack

L'offerta è valida solo se si acquistano tre L-BOXX!



Combinazione d'esempio di TK-L 136, TK-L 238 e TK-L 374

Set di valigie combinabili a scelta

Scegliendo tre L-BOXX fra le misure

- 1** TK-L136 (507822, cod. promozione 32)
- 2** TK-L238 (507830, cod. promozione 33)
- 3** TK-L374 (507849, cod. promozione 34)

riceverai un inserto antiscivolo abbinato per ognuna

- 3 L-BOXX®
- 3 inserti antiscivolo

Cod. promozione 32-34

111,00 €

135,42 € IVA inclusa



Massimo avanzamento nelle finiture interne



Avviatore a batteria per lavorazioni a secco DW 45 18.0-EC C



Cod. ordine 505943

- 1 DW 45 18.0-EC
- 1 vano portabit UH-M 50 E6.3-C6.3
- 1 arresto di profondità
- 1 portabit
- 1 clip per cintura

Attacco per caricatore viti M-DW 55



Cod. ordine 531747

- 1 attacco per caricatore viti M-DW 55

INCLUSO

1 caricabatterie 18.0 V
2 batterie 2.5 Ah 18.0 V



Cod. promozione 35

259,00 €

315,98 € IVA inclusa

INCLUSO

3 bit, versione PH misura
2, E6,3



Cod. promozione 36

125,00 €

152,50 € IVA inclusa

Utensile multifunzione a batteria con attacco StarlockMAX MT 18.0-EC



STARLOCK PLUS

STARLOCK MAX

- Angolo di oscillazione di 2° su due lati
- Con attacco utensili StarlockMAX
- Motore brushless
- Elementi di smorzamento e antivibrazioni
- Sostituzione dell'accessorio senza attrezzi
- Luce a doppio LED integrata



Cod. ordine 531018

- 1 MT 18.0-EC
- 1 L-BOXX® 136

INCLUSO
L-BOXX® 136



Cod. promozione 37

319,00 €

389,18 € IVA inclusa

INCLUSO

1 caricabatterie 18.0 V
2 batterie 2.5 Ah 18.0 V



Disponibile anche come utensile singolo in cartone (cod. ordine 518409) a 243,75 € IVA esclusa e come set completo con batterie da 5.0 Ah e caricabatterie in una L-BOXX® (cod. ordine 518417) a 586,25 € IVA esclusa.



Accessori disponibili:
Arresto parallelo e di profondità DS MT 18.0 a 21,00 € IVA esclusa (cod. ordine 519804)




Set di accessori adatti

Set SM BI-SET VE3 per legno e metallo

Cod. ordine 531055

- 1 lama bimetallo per tagli di punta legno+metallo, 32 x 50 mm
- 1 lama bimetallo per tagli di punta legno+metallo, 65 x 40 mm
- 1 lama bimetallo per tagli di punta legno duro, 32 x 50 mm



Cod. promozione 38


29,00 €

35,38 € IVA inclusa

Set SM/RM SET VE3 per piastrelle

Cod. ordine 531056

- 1 lama a segmenti per tagli sottili in carburo metallico, 85 mm
- 1 lama bimetallo per tagli di punta metallo, 32 x 50 mm
- 1 lama delta in carburo metallico, 78 mm



Cod. promozione 39

59,00 €

71,98 € IVA inclusa

Servono su ogni cantiere.

Trapano avvitatore a batteria a 2 velocità DD 2G 10.8-LDBC/2.5



- Utensile piccolo e maneggevole per semplici lavori di avvitatura e foratura, in una pratica borsa di trasporto
- L'Electronic Management System (EMS) protegge l'utensile, ne prolunga la durata e ne aumenta l'efficienza
- Indicazione LED della capacità della batteria

34 Nm

- Maneggevole
- Impugnatura sottile
- Molto leggero

Cod. ordine 516155

- 1 trapano avvitatore a batteria a 2 velocità DD 2G 10.8-LD
- 1 caricabatterie CA 10.8
- 2 batterie Li-Ion AP 10.8/2.5 Ah
- 1 clip per cintura
- 1 portabit
- 1 valigetta di trasporto



Cod. promozione 40

135,00 €

164,70 € IVA inclusa

Trapano avvitatore a percussione a batteria a 2 velocità PD 2G 10.8-EC con 3 attacchi



- Avviamento progressivo con funzione di blocco
- Freno elettronico ad azione rapida
- Mandrino a serraggio rapido con funzione auto-lock
- Inclusi clip per cintura e portabit
- Rotazione destrorsa/sinistrorsa con blocco di accensione

58 Nm

Cod. ordine 532190

- 1 trapano avvitatore a percussione a batteria a 2 velocità PD 2G 10.8-EC
- 1 mandrino a serraggio rapido
- 1 vano portabit, 1 clip per cintura, 1 portabit
- 1 caricabatterie CA 10.8
- 1 L-BOXX® 136



INCLUSO



Mandrino a serraggio rapido

Vano portabit

Accessorio di rinvio

INCLUSO

2 batterie 2.5 Ah AP 10.8/2.5



Cod. promozione 41

219,00 €

267,18 € IVA inclusa

Trapano avvitatore a batteria da 18 V DD 2G 18.0-EC LD/2.5 Set



- Avvitatore a batteria efficiente e compatto con testata particolarmente corta
- Electronic Management System (EMS)
- Motore brushless
- Avviamento progressivo con blocco di accensione
- Mandrino a serraggio rapido con funzione auto-lock
- Mandrino a serraggio rapido in metallo con anello di spinta e funzione auto-lock
- Freno elettronico ad azione rapida
- Rotazione destrorsa/sinistrorsa con blocco di accensione
- Luce LED integrata con funzione di riverbero

Cod. ordine 519049

- 1 DD 2G 18.0-EC LD
- 1 caricabatterie CA 18.0
- 2 batterie Li-Ion AP 18.0/2.5 Ah
- 1 clip per cintura
- 1 portabit
- 1 valigetta di trasporto

Cod. promozione 42

199,00 €

238,80 € IVA inclusa



65 Nm

Trapano avvitatore a percussione a batteria da 18 V PD 2G 18.0-EC LD/2.5 Set



- Avvitatore a batteria efficiente e compatto con testata particolarmente corta
- Electronic Management System (EMS)
- Motore brushless
- Avviamento progressivo con blocco di accensione
- Mandrino a serraggio rapido con funzione auto-lock
- Mandrino a serraggio rapido in metallo con anello di spinta e funzione auto-lock
- Freno elettronico ad azione rapida
- Rotazione destrorsa/sinistrorsa con blocco di accensione
- Luce LED integrata con funzione di riverbero

Cod. ordine 519057

- 1 PD 2G 18.0-EC LD
- 1 caricabatterie CA 18.0
- 2 batterie Li-Ion AP 18.0/2.5 Ah
- 1 clip per cintura
- 1 portabit
- 1 valigetta di trasporto

Cod. promozione 43

209,00 €

250,80 € IVA inclusa



65 Nm

Trapano avvitatore a percussione a batteria a 2 velocità PD 2G 18.0-EC FS55BC/5.0



- Vano portabit e mandrino a serraggio rapido da 13 mm per la massima versatilità applicativa
- Tecnologia EC per una lunga durata senza bisogno di sostituire i carboncini
- Con i suoi 75 Nm, l'avvitatore a batteria PD 2G 18.0-EC FS55 è uno degli utensili più potenti nella sua classe

Cod. ordine 516171

- 1 PD 2G 18.0-EC FS55
- 1 caricabatterie CA 18.0
- 2 batterie Li-Ion AP 18.0/5.0 Ah
- 1 impugnatura
- 1 clip per cintura
- 1 portabit
- 1 valigetta di trasporto

Cod. promozione 44

269,00 €

322,80 € IVA inclusa



75 Nm



Avvitatori a percussione a batteria da 18 V

Un concentrato di competenza

IW 3/4" 18.0-EC/5.0 Set



Cod. ordine 532037

- 1 IW 3/4" 18.0-EC
- 1 caricabatterie CA 10.8/18.0
- 2 batterie Li-Ion AP 18.0/5.0 Ah
- 1 valigetta di trasporto L-BOXX® 136

INCLUSO
Compressore a
batteria da 12.0 / 18.0 V
CI 11 18.0



Cod. promozione 45

575,00 €
690,00 € IVA inclusa



IW 1/2" 950 18.0-EC/5.0 Set



Cod. ordine 532036

- 1 IW 1/2" 950 18.0-EC
- 1 caricabatterie CA 10.8/18.0
- 2 batterie Li-Ion AP 18.0/5.0 Ah
- 1 valigetta di trasporto L-BOXX® 136

INCLUSO
Compressore a
batteria da 12.0 / 18.0 V
CI 11 18.0



Cod. promozione 46

549,00 €
658,80 € IVA inclusa





IW 1/2" 750 18.0-EC/5.0 Set

750Nm Torque	18.0 Battery voltage	LI-ION Lithium-ion technology	BRUSHLESS EC-Motor Technology	1/2" Tool fixture	Tool-Free
------------------------	--------------------------------	---	---	-----------------------------	------------------

Cod. ordine 532035

- 1 IW 1/2" 750 18.0-EC
- 1 clip per cintura
- 1 caricabatterie CA 10.8/18.0
- 2 batterie Li-Ion AP 18.0/5.0 Ah
- 1 valigetta di trasporto L-BOXX® 136

INCLUSO
Compressore a batteria da 12.0 / 18.0 V
CI 11 18.0



Cod. promozione 47

499,00 €

598,80 € IVA inclusa



IW 1/2" 18.0-EC/5.0 Set

250Nm Torque	18.0 Battery voltage	LI-ION Lithium-ion technology	BRUSHLESS EC-Motor Technology	1/2" Tool fixture	Tool-Free
------------------------	--------------------------------	---	---	-----------------------------	------------------

Cod. ordine 532034

- 1 IW 1/2" 18.0-EC
- 1 clip per cintura
- 1 portabit
- 1 caricabatterie CA 10.8/18.0
- 2 batterie Li-Ion AP 18.0/5.0 Ah
- 1 valigetta di trasporto L-BOXX® 136

INCLUSO
Compressore a batteria da 12.0 / 18.0 V
CI 11 18.0



Cod. promozione 48

499,00 €

598,80 € IVA inclusa



ID 1/4" 18.0-EC HD/5.0 Set

237Nm Torque	Con i suoi 237 Nm e 3700 g/min, l'avvitatore a percussione a batteria da 18 V più potente e più veloce nella sua classe.
------------------------	---

Cod. ordine 532033

- 1 ID 1/4" 18.0-EC HD
- 1 clip per cintura
- 1 portabit
- 1 caricabatterie CA 10.8/18.0
- 2 batterie Li-Ion AP 18.0/5.0 Ah
- 1 valigetta di trasporto L-BOXX® 136

INCLUSO
Compressore a batteria da 12.0 / 18.0 V
CI 11 18.0



Cod. promozione 49

505,00 €

606,00 € IVA inclusa



SMS 190 18.0-EC + Aspiratore a batteria VC 6 L MC 18.0



- Motore brushless
- Electronic Management System (EMS)
- Freno motore arresta la lama in 3 secondi
- Esatta marcatura della linea di taglio tramite laser, a sinistra della lama
- Proiezione dell'angolo con una geometria a 48° S/D. Con angoli preimpostati da 0-15° - 22,5° / 5°-31,6° - 45°.
- Segmento orientabile fino a 48° S/D
- Utensile robusto e durevole per sollecitazioni elevate
- Bocca di aspirazione Ø 36 mm
- Robusta doppia guida della trazione
- Impugnatura ergonomica con blocco dell'interruttore per operatori mancini /destrimano
- Premiezzo a serraggio rapido



Cod. ordine 532032

- 1 SMS 190 18.0-EC
- 1 lama HW Z40 WZ
- 1 adattatore SAD-C 36 AS
- 1 premiezzo
- 1 sacchetto raccogli-polvere

Cod. promozione 50
769,00 €
922,80 € IVA inclusa

INCLUSO

P-Set 55 R



INCLUSO

VC 6 L MC 18.0



Sega circolare manuale a batteria CS 62 18.0-EC/5.0 Set



- Potente avanzamento
- Profondità di taglio di max. 62 mm

Adattatore flessibile per sistemi a guida

- Montabile senza ausilio di attrezzi
- Tagli da 0°-50° sulla guida FLEX
- Compatibile con altri sistemi a guida



INCLUSO

Binario di guida GRS 160



Cod. ordine 513326

- 1 sega circolare manuale a batteria CS 62 18.0-EC
- 2 batterie Li-Ion AP 18.0/5.0 Ah
- 1 caricabatterie CA 10.8/18.0
- 1 lama Z 24-WZ
- 1 sacchetto raccogli-polvere
- 1 adattatore per aspirazione
- 1 valigetta di trasporto L-BOXX® 374
- 1 adattatore per binario di guida GR-A CS 62



Cod. promozione 51
599,00 €
718,80 € IVA inclusa

Twin-Set di FLEX: Levigatrice rotorbitale da 230 Watt XS 713 + Levigatrice orbitale da 220 Watt MS 713

- Motore silenzioso
- Semplice collegamento a un sistema di aspirazione esterno grazie all'adattatore accluso
- Comodo fissaggio a strappo dell'abrasivo

Cod. ordine 466271

- 1 XS 713
- 1 MS 713
- 2 adattatori per aspirazione della polvere
- 2 sacchetti raccogli-polvere
- 1 punzone per carta



INCLUSO

25 fogli di carta abrasiva Ø125 mm, grana 100
25 fogli di carta abrasiva 115 x 105 mm, grana 100



Cod. promozione 52
159,00 €
190,80 € IVA inclusa

L'aspiratore industriale adatto è riportato a pag. 26/27

Proformance a prezzi vantaggiosi

Le levigatrici tuttfare per i lavori di ristrutturazione. Forma costruttiva unica e compatta, efficace aspirazione della polvere e maneggevolezza - le levigatrici palmari FLEX con regolazione del numero di giri sono accessibili ad un prezzo di lancio interessante.

Levigatrice rotorbitale ORE 3-150-EC e ORE 5-150 EC



- Motore brushless
- Numero di giri regolabile
- Efficace aspirazione della polvere
- Con freno a disco
- Cartuccia filtrante resistente agli urti con filtro PES intercambiabile
- Attacco per aspirazione polvere Ø 27 mm
- Platorello a strappo con sistema multihole per un'aspirazione ottimale, compatibile con tutti gli abrasivi convenzionali Ø 150 mm



Cod. ordine 532020

- 1 ORE 3-150 EC
- 1 platorello a strappo di media grandezza
- 1 cartuccia con microfiltro PES e filtro
- 1 chiave a brugola, apertura 5

Cod. promozione 53

325,00

396,50 € IVA inclusa



Cod. ordine 532021

- 1 ORE 5-150 EC
- 1 platorello a strappo di media grandezza
- 1 cartuccia con microfiltro PES e filtro
- 1 chiave a brugola, apertura 5

Cod. promozione 54

325,00

396,50 € IVA inclusa

Levigatrice a delta ODE 2-100 EC Levigatrice rotorbitale ORE 2-125 EC Levigatrice orbitale OSE 2-80 EC



- Vibrazioni ridotte
- Motore brushless
- Regolazione elettronica della velocità in 4 livelli
- Impugnatura ergonomica con inserto SoftGrip
- Efficace aspirazione della polvere grazie all'auto-estrazione integrata con cartuccia filtrante



Cod. ordine 532017

- 1 ODE 2-100 EC
- 1 platorello a strappo
- 1 cartuccia con microfiltro PES e filtro

Cod. promozione 55

249,00

303,78 € IVA inclusa



Cod. ordine 532018

- 1 ORE 2-125 EC
- 1 platorello a strappo
- 1 cartuccia con microfiltro PES e filtro

Cod. promozione 56

249,00

303,78 € IVA inclusa



Cod. ordine 532019

- 1 OSE 2-80 EC
- 1 platorello a strappo
- 1 cartuccia con microfiltro PES e filtro

Cod. promozione 57

249,00

303,78 € IVA inclusa

SUPRAFLEX SE 14-2 125 Set + Set per pittura Ø 125 mm



- Calotta d'impugnatura con SoftGrip
- Compatta ed ergonomica
- Numero di giri regolabile: 600-2100/min
- Estremamente silenziosa
- Attacco di aspirazione con sistema a clip di FLEX



SUPRAFLEX raggiunge il 300% di asportazione in più rispetto alle classiche levigatrici rotorbitali. (Fonte: Laboratorio di prova FLEX)

Cod. ordine 532022

- 1 SE 14-2 125
- 1 cuffia aspirante con segmento orientabile
- 1 adattatore
- 1 impugnatura laterale
- 1 platorello a strappo
- 1 chiave a compasso
- 2 chiavi a brugola
- 3 portacavi
- 4 fogli abrasivi Ø 125 mm
- 1 valigetta di trasporto L-BOXX® 238

Cod. promozione 58

579,00 €

706,38 € IVA inclusa



INCLUSO
Set per pittura
(Ø 125 mm)

Set per la lavorazione di superfici verniciate per l'uso con la SUPRAFLEX composto da: 1 valigetta di trasporto L-BOXX® 102, 10 fogli di carta abrasiva a strappo ZIRCOFLEX per tipo con grana A 40, A 60, A 80, 10 fogli di carta abrasiva a strappo SELECTFLEX per tipo con grana P 120, P 180, 1 foglio di carta abrasiva MESHFLEX per tipo con grana A 100, A 280.

L'aspiratore industriale adatto è riportato a pag. 26/27



Più mobilità durante la lavorazione di pareti e soffitti

Giraffe® GE 7 + Testa di levigatura a segmenti MH-R D225 + Aspiratore di sicurezza VCE 33 M AC

Cod. ordine 532023

- 1 Giraffe® GE 7
- 1 testa di levigatura a segmento orientabile MH-R D225
- 1 clip/anello di serraggio rapido SH-FC 32
- 1 conf. (25 fogli) di carta abrasiva a strappo grana 80
- 1 conf. (25 fogli) di carta abrasiva a strappo grana 100
- 1 borsa di trasporto



Cod. promozione 59

1659,00 €

2023,98 € IVA inclusa



- 1 aspiratore di sicurezza VCE 33 M AC
- 1 L-BOXX® 102
- 1 set di pulizia
- 1 attacco per giraffa VCE-GE Fix
- 1 tubo di aspirazione antistatico da 4 m
- 5 sacchetti filtranti in TNT FS-F VCE L/M

Descrizione
vedi pag. 27



Giraffe® GE 7 + Testa di levigatura a segmenti MH-R D225 + Handy-Giraffe® GCE 6-EC

Cod. ordine 531027

- 1 Giraffe® GE 7
- 1 Handy-Giraffe® GCE 6-EC
- 1 testa di levigatura a segmento orientabile MH-R D225
- 1 clip/anello di serraggio rapido SH-FC 32
- 1 tubo flessibile di aspirazione antistatico
- 1 borsa di trasporto



Cod. promozione 60

999,00 €

1218,78 € IVA inclusa



L'aspiratore industriale adatto è riportato a pag. 26/27



Postazione di lavoro mobile per sistemi di levigatura di pareti e soffitti GM 270

- La postazione mobile compatibile con levigatrici a collo lungo GE 5 / 7 e GDE 10 per la lavorazione di pareti e soffitti facilita il lavoro in un'ampia serie di operazioni
- Considerevole risparmio di forze per l'operatore grazie a fatica e sollecitazioni ridotte
- Rapida sostituzione senza attrezzi della Giraffe® tramite bloccaggio nel supporto e regolazione senza attrezzi dell'altezza di lavoro
- Pressione di contatto ottimale sulla superficie di rettifica grazie alla molla a gas
- Compatta e maneggevole, trova spazio in ogni veicolo
- Max. altezza di lavoro 2,7 m
- Peso 8,0 kg

NOVITÀ



Compatta e maneggevole, trova spazio in ogni veicolo



Rapida sostituzione senza attrezzi della Giraffe® tramite bloccaggio nel supporto.

Cod. ordine 530596

- 1 GM 270
- 1 borsa di trasporto
- 1 valigetta di trasporto L-BOXX® 136



Cod. promozione 61

549,00 €


669,78 € IVA inclusa



Accessori



Abrasivi

Ø 225 mm	Prodotto	Tipo / Grana	Cod. ordine	Prezzo IVA esclusa		
	Carta abrasiva a strappo (perforata)	P 40	280739	130,20 €		
		P 60	260233	130,20 €		
		P 80	260234	130,20 €		
		P 100	260235	124,60 €		
		P 120	282405	124,60 €		
		P 150	311995	124,60 €		
		P 180	311987	124,60 €		
		P 220	260236	124,60 €		
	Carta abrasiva a strappo SELECTFLEX	P 16	350079	71,40 €		
		P 40	370924	63,00 €		
		P 60	348503	64,40 €		
		P 80	348511	61,60 €		
		P 100	348538	57,40 €		
		P 120	349216	57,40 €		
		P 150	349224	57,40 €		
		P 180	349232	57,40 €		
	Carta abrasiva a strappo SELECTFLEX	5 cad. P 80 / 100 / 120 / 150 / 180	370932	58,80 €		
		P 16	350095	84,00 €		
		P 40	370940	93,80 €		
		P 60	348554	106,40 €		
		P 80	348562	102,20 €		
		P 100	348570	98,00 €		
		P 120	349240	98,00 €		
		P 150	349259	98,00 €		
	Retina di levigatura a strappo	K 80	260237	138,60 €		
		K 100	260230	138,60 €		
			Tessuto non tessuto abrasivo a strappo	A 100	281042	102,20 €
				A 180	281034	102,20 €

Platorelli e piastre di levigatura

	Adattatore imbottito per GE 5, GE 5 R, GSE 5 R	KAD D225/16 S	483109	30,80 €
		KAD D225/16 H	483117	37,80 €
	Adattatore imbottito per testa di levigatura rotonda di Vario-Giraffe® e Handy-Giraffe®	KAD D225/13 S	437956	30,80 €
		KAD D225/13 H	483095	39,20 €
	Set di platorelli a strappo, rotondi	super morbido	483486	72,80 €

Teste intercambiabili GE 7 / GCE 6-EC / GE MH 18.0-EC

	Testa di levigatura con segmento orientabile	MH-R	457183	326,20 €
	Testa di levigatura rotorbitale	MH-X	457205	371,00 €
	Testa di levigatura rotonda	MH-O	457175	295,40 €
	Testa di levigatura triangolare	MH-T	457191	326,20 €

Attacchi per Giraffe® VCE 33 ... / VCE 44 ...

	Attacco per Giraffe®	VCE-GE Fix	445185	37,80 €
---	----------------------	------------	--------	---------

Grandiosi!

Aspiratore di sicurezza con pulizia manuale del filtro VC 6 L MC



Cod. ordine 532024

- 1 VC 6 L MC
- 1 flessibile di aspirazione 32 mm Ø x 0,5 - 2,5 m
- 1 filtro piatto pieghettato classe L
- 1 sacchetto filtrante in TNT classe L
- 1 tubo a mano
- 1 bocchetta per giunti
- 1 spazzola circolare
- 1 bocchetta per imbottiture
- 1 tracolla di trasporto imbottita
- 1 carrello

INCLUSO
5 sacchetti filtranti
in TNT classe L



Cod. promozione 62

129,00 €

157,38 € IVA inclusa



Aspiratore di sicurezza con pulizia manuale del filtro VC 21 L MC



Cod. ordine 409979

- 1 VC 21 L MC inclusi accessori
- 1 ampio set di pulizia
- 5 sacchetti filtranti in TNT FS-F VC/E 21-26 L VE5



Cod. promozione 63

199,00 €

242,78 € IVA inclusa



Aspiratore di sicurezza con pulizia manuale del filtro VCE 26 L MC



Cod. ordine 471143

- 1 VCE 26 L MC
- 1 tubo flessibile di aspirazione
- 1 elemento filtrante
- 1 tubo prolunga
- 1 bocchetta per pavimenti combinata
- 1 spazzola circolare
- 1 bocchetta per giunti
- 1 bocchetta per imbottiture
- 5 sacchetti filtranti in TNT FS-F VC/E 21-26 L VE5
- 1 sacco di smaltimento
- 1 portatubo di aspirazione
- 1 gancio portacavo
- 1 fascia flessibile portatubo per l'attacco per tubo
- 1 box per accessori con attacco
- 1 adattatore



Cod. promozione 64

299,00 €

364,78 € IVA inclusa



Aspiratore di sicurezza con sistema di pulizia filtro automatico VCE 33 L AC e VCE 44 L AC



- La turbina ad alto rendimento assicura un'elevata depressione unita ad un forte potere aspirante
- Con presa e interruttore automatico ON/OFF
- Regolazione della portata volumetrica tramite selettore
- Con controllo elettronico del livello per l'aspirazione di liquidi
- Ritardo all'avviamento e ritardo al disinserimento
- 15 secondi di giro per inerzia assicurano l'aspirazione completa dei residui di polvere presenti nel tubo
- Equipaggiamento contro la formazione di cariche antistatiche
- Sostituzione semplice del filtro
- Adattatore agganciabile al coperchio dell'aspiratore per il fissaggio di L-BOXX e Tanos Systemer



VCE 33 L AC, cod. ordine 471186

- 1 VCE 33 L AC
- 1 tubo flessibile di aspirazione antistatico Ø 32 mm x 4 m
- 1 attacco per L-BOXX®
- 1 filtro piatto pieghettato PES L/M/H
- 1 sacchetto filtrante in TNT classe L/M
- 1 sacco di smaltimento PP
- 1 adattatore Ø 25-32 mm, antistatico
- 2 attacchi per tubo flessibile
- 5 sacchetti filtranti in TNT FS-F VCE L/M
- 1 valigetta di trasporto L-BOXX® TK-L 102
- 1 ampio set di pulizia

Cod. promozione 65

635,00 €

774,70 € IVA inclusa



VCE 44 L AC, cod. ordine 471208

- 1 VCE 44 L AC
- Dotazioni vedi sopra

Cod. promozione 66

679,00 €

828,38 € IVA inclusa

Aspiratore di sicurezza da 20 l con sistema di pulizia filtro manuale, classe M VCE 22 M MC e VCE 22 M MC V

- La turbina ad alte prestazioni assicura una grande capacità di aspirazione
- Con presa di corrente e interruttore automatico di ON/OFF
- Con avviamento progressivo e ritardo al disinserimento (5 secondi di giro per inerzia)
- Selettore del diametro di aspirazione da 32 mm o 21 mm
- Regolazione della portata volumetrica tramite selettore
- Equipaggiamento contro la formazione di cariche antistatiche
- Aspiratore di sicurezza classe M, adatto a tutte le polveri con valori $AGW \geq 0,1 \text{ mg/m}^3$. Particolarmente adatto per polveri minerali e polveri di legno (anche faggio e quercia)
- Tecnica a sensori di flusso sorveglia la portata volumetrica

Per l'uso in cantiere

Cod. ordine 519812

- 1 VCE 22 M MC
- 1 tubo flessibile di aspirazione antistatico con regolazione di tiraggio
- 1 set di pulizia



Cod. promozione 67
579,00 €
706,38 € IVA inclusa



Per il settore automotive

Cod. ordine 530920

- 1 VCE 22 M MC V
- 1 tubo flessibile di aspirazione antistatico



Cod. promozione 68
539,00 €
657,58 € IVA inclusa



Aspiratore di sicurezza con sistema di pulizia filtro automatico VCE 33 M AC e VCE 44 M AC



- La turbina ad alto rendimento assicura un'elevata depressione unita ad un forte potere aspirante
- Con presa e interruttore automatico ON/OFF
- Regolazione della portata volumetrica tramite selettore
- Con controllo elettronico del livello per l'aspirazione di liquidi
- Ritardo all'avviamento e ritardo al disinserimento
- 15 secondi di giro per inerzia assicurano l'aspirazione completa dei residui di polvere presenti nel tubo
- Equipaggiamento contro la formazione di cariche antistatiche
- Sostituzione semplice del filtro
- Adattatore agganciabile al coperchio dell'aspiratore per il fissaggio di L-BOXX e Tanos Systemer



VCE 33 M AC, cod. ordine 471194

- 1 VCE 33 LAC
- 1 tubo flessibile di aspirazione antistatico $\varnothing 32 \text{ mm} \times 4 \text{ m}$
- 1 attacco per L-BOXX®
- 1 filtro piatto pieghettato PES L/M/H
- 1 sacchetto filtrante in TNT classe L/M
- 1 sacco di smaltimento PP
- 1 adattatore $\varnothing 25-32 \text{ mm}$, antistatico
- 2 attacchi per tubo flessibile
- 5 sacchetti filtranti in TNT FS-F VCE L/M
- 1 valigetta di trasporto L-BOXX® TK-L 102
- 1 ampio set di pulizia

Cod. promozione 69
805,00 €
982,10 € IVA inclusa



VCE 44 M AC, cod. ordine 471216

- 1 VCE 44 M AC
- Dotazioni vedi sopra

Cod. promozione 70
835,00 €
1018,70 € IVA inclusa

Massima protezione antipolvere in cantiere

Depuratore d'aria per cantieri VAC 800-EC

Watch the video!



Particolarmente potente

Riduce significativamente il carico inquinante in ambienti fino a 100 mq in poco tempo.

Molto maneggevole

Nessun assemblaggio necessario. Collocare nel punto desiderato, inserire, fatto: aria pulita. Il cambio del filtro si esegue senza ausilio di attrezzi.

Bassi costi aggiuntivi

Se utilizzato correttamente, il filtro HEPA 14 può essere utilizzato fino a un anno. Il depuratore d'aria VAC 800-EC è appositamente concepito per l'esercizio continuo e convince per il suo consumo energetico molto basso.

Modalità silenziosa

Nella speciale modalità notturna, il livello di pressione sonora è di soli 38 dB (A). Infatti, il rumore di funzionamento scende sotto la soglia di disturbo della concentrazione ed è quindi ideale anche per aule scolastiche e simili.

Peso minimo

Con soli 7,2 kg, il modello VAC 800-EC è il più leggero nella sua classe e si lascia così spostare molto facilmente.

Design robusto

Appositamente progettato per le condizioni estreme in cantiere. Il VAC 800-EC è particolarmente robusto e convince per la sua lunga durata.



Turbina silenziosa EC ("Made in Germany")

- Autonomia elevata
- Lunga durata
- Ridotte spese di assistenza
- Bassa rumorosità



Cambio del filtro "Top-Change" senza attrezzi

Semplice intervento grazie alla leva di serraggio rapido. Evita il contatto con le cartucce filtranti esauste.

VAC 800-EC

Cod. ordine 477745

- 1 VAC 800-EC
- 1 filtro HEPA H13
- 10 supporti prefiltranti G3
- 1 filtro grossolano G4
- 1 tubo flessibile SH 125 x 5 m C
- 1 porta provvisoria antipolvere DL 2,3x1,3m PP



Cod. promozione 71

1090,00 €

1329,80 € IVA inclusa

**Lavorare in depressione**

Per evitare che la polvere migri dall'area di lavoro all'ambiente circostante, si consiglia l'installazione di una camera di compensazione. L'aria viene in tal caso scaricata fuori dall'area di lavoro con l'ausilio di un tubo flessibile o riconvolgiata dentro l'area di lavoro come aria depurata.

Il FLEX Air Cleaner portatile non richiede montaggio ed è subito utilizzabile

- Potenza assorbita 170 Watt
- Assorbimento di corrente nominale 1,7 - 1,45 A
- Numero di giri a vuoto 0-3930/min
- Attacco per aspirazione polvere Ø 125 mm
- Livello di pressione sonora 1 m, 58 dB(A)
- Max. portata volumetrica 544 m³/h
- Superficie filtrante H13 > 7,26 m²
- Protezione 10 VA
- Dimensioni (L x P x H) 373 x 400 x 508 mm
- Lunghezza cavo 3,5 m
- Peso 7,2 kg

Accessori

Prodotto	Denominazione	Conf.	Cod. ordine	Prezzo IVA esclusa	
Tubi flessibili	SH 125 x 5 m C	1	477672	81,20 €	
	SH 125 x 6 m C	1	488186	96,60 €	
	SH 205 x 7,5 m C	1	500399	193,20 €	
Filtri	Supporti prefiltranti G3	VFE VAC G3	10	477699	36,40 €
	Filtri grossolani G4	FE VAC G4	1	477702	35,00 €
	Filtri a carbone attivo G4	FE VAC G4 AK	1	477710	79,80 €
	Filtri per polveri sottili F7	FE VAC F7	1	477729	60,20 €
	Filtri HEPA 13	FE VAC H13/HEPA	1	477737	225,40 €
	Filtri HEPA 14	FE VAC H14/HEPA	1	488194	242,20 €

SUPRAFLEX, lo specialista per levigare superfici verniciate, legno, pietra e metallo SE 14-2 125 Set



Cod. ordine 532025

- 1 SE 14-2 125 Set
- 1 cuffia aspirante con segmento orientabile
- 1 adattatore
- 1 impugnatura laterale
- 1 plattello a strappo
- 1 chiave a compasso
- 2 chiavi a brugola
- 3 portacavi
- 4 fogli abrasivi Ø 125 mm
- 1 valigetta di trasporto L-BOXX® 238



INCLUSO
Set pietra



Set per la lavorazione della pietra per la SUPRAFLEX. Composto da: 1 valigetta di trasporto L-BOXX® 102, 1 inserto accessori per valigetta TKE 4xD130/ 1x135x295, 1 pad di levigatura diamantato per tipo con grana 50, 100, 400, 800, 3000, 1 pad in feltro duro, 1 pad in feltro morbido.

Cod. promozione 72

699,00 €

852,78 € IVA inclusa

Seghetto frontale da 1100 Watt RS 11-28



Cod. ordine 497258

- 1 RS 11-28
- 1 valigetta di trasporto

- Con stabilizzazione del numero delle corse e avviamento progressivo a manetta
- Attacco universale per la facile sostituzione della lama
- Cambio della lama senza ausilio di attrezzi con funzione di rilascio
- Lama orientabile fino a 180°
- Portalama rimovibile, ruotabile e regolabile in profondità senza ausilio di attrezzi
- Impugnatura ergonomica in gomma antiscivolo
- Cassa ingranaggi gommata per una presa sicura e confortevole

INCLUSO
Set di lame
RS/Bi Set VE3



Cod. promozione 73

139,00 €

169,58 € IVA inclusa

L'alternativa al piano di lavoro piccolo Troncatrice diamantata per pietre CS 60 WET



Cod. ordine 531029

- 1 troncatrice diamantata per pietre CS 60 WET
- 1 chiave per cambio lama
- 1 arresto parallelo
- 1 L-BOXX® 238
- 1 disco per troncatrice diamantato con bordo di taglio segmentato

- Motore ad alte prestazioni: resiste alle forti sollecitazioni tagliando pietra e fresando giunti
- Regolazione continua della profondità di taglio da 0 a 60 mm, con guida fino a 54 mm. Tagli di congiunzione da 0 a 44 mm, con guida fino a 38 mm
- Regolazione continua dell'angolo per tagli di congiunzione di 0-45°
- Indicazione dell'angolo di taglio 0°/30°/45° sul binario di guida per un facile orientamento
- Cuffia di protezione di qualità e piastra di guida in pressofusione di magnesio
- Protezione motore in gomma impedisce la diretta aspirazione di spruzzi d'acqua
- Passaggio di acqua per un efficace raffreddamento dell'utensile diamantato
- Innesto rapido in ottone: per tubo dell'acqua da 1/2"
- Interruttore salvavita PRCD integrato nel cavo



INCLUSO
Binario di guida
GRS 160



Cod. promozione 74

849,00 €

1035,78 € IVA inclusa

Martello tassellatore combinato CHE 5-40 SDS-max



- Martello perforatore/scalpellatore da 1150 Watt con impugnatura a D, elevata energia di colpo singolo e vibrazioni ridotte
- Interruttore a tre funzioni: foratura a percussione, scalpellatura e relativa messa a punto
- Blocco della rotazione per la scalpellatura
- Ideale per compiere lavori di foratura a percussione con diametro da 40 mm in opere di muratura e calcestruzzo, per l'apertura di fori ad ancoraggio chimico ed autopercorante e per fori passanti
- Per la rimozione di intonaco e piastrelle
- Velocità variabile, a regolazione continua da 1 a 6 livelli con spia LED "Power Control"
- Frizione di sicurezza: protegge in caso di blocco della corona
- Impugnatura ergonomica, disaccoppiata con superficie di presa gommata. Vibrazioni ridotte grazie ad un ammortizzatore molleggiato e all'ulteriore attutimento delle oscillazioni fra involucri e impugnatura

Cod. ordine 532026

- 1 CHE 5-40 SDS-max
- 1 impugnatura
- 1 tubetto di grasso
- 1 valigetta di trasporto



INCLUSO
Set composto da 2 scalpelli



Cod. promozione 75

499,00 €

608,78 € IVA inclusa

Martello demolitore DH 5 SDS-max



- Impugnatura posteriore a vibrazioni smorzate
- Impugnatura laterale inseribile in posizione radiale ed assiale
- Potenza assorbita 1050 Watt
- Numero di colpi 3500/min
- 12 posizioni per lo scalpello
- Max. energia del singolo colpo (EPTA) 6,7 J
- Peso 5,4 kg

Cod. ordine 532027

- 1 DH 5 SDS-max
- 1 impugnatura
- 1 tubetto di grasso
- 1 valigetta di trasporto



INCLUSO
Set composto da 2 scalpelli



Cod. promozione 76

485,00 €

591,70 € IVA inclusa

Martello tassellatore universale CHE 2-28 SDS-plus



- Leggero martello tassellatore e scalpellatore da 800 Watt a forma di pistola
- Max. energia del singolo colpo (EPTA) 2,7 J
- Rotazione destrorsa/sinistrorsa con cambio tramite invertitore a carboncini. Offre così pressoché la stessa coppia in entrambi i sensi di rotazione
- Forature con funzione di percussione
- Arresto della profondità di foratura: per lavori di precisione
- Blocco della rotazione per la scalpellatura
- Max. capacità di foratura fino a 28 mm in calcestruzzo
- Con avviamento progressivo e funzione di esercizio continuo
- Ideale per forare/forare a percussione, diametro 4-18 mm in muratura e calcestruzzo, per fissare tasselli e fori passanti e per lavori leggeri di demolizione per rimuovere intonaco o piastrelle

Cod. ordine 532028

- 1 CHE 2-28 SDS-plus
- 1 impugnatura
- 1 arresto della profondità di foratura
- 1 L-BOXX® 136



INCLUSO
Adattatore per polveri di foratura SAD BS D32



Cod. promozione 77

179,00 €

218,38 € IVA inclusa

Precisione su tutta la linea

Laser a croce autolivellante ALC 2/1-G/R




- Linee laser orizzontali e verticali attivabili singolarmente
- Vetri specchiati
- Portata fino a 50 metri/fino a 70 metri con ricevitore
- Autolivellamento disinseribile
- Funzionamento semplice
- Batteria integrata ai polimeri di litio



Cod. ordine 530443

- 1 ALC 2/1-G/R
- 1 supporto magnetico
- 1 borsa di trasporto
- 1 cavo USB
- 1 caricabatterie USB

Laser a croce autolivellante ALC 3/1-G/R



- Con una linea laser orizzontale e due linee laser verticali disposte perpendicolarmente fra loro con angolo a 90° più appiombato (laser rosso), attivabili singolarmente.
- Portata fino a 50 metri/fino a 70 metri con ricevitore
- Vetri specchiati
- Autonomia della batteria di oltre 6 ore



Cod. ordine 530444

- 1 ALC 3/1-G/R
- 1 supporto magnetico
- 1 borsa di trasporto
- 1 cavo USB
- 1 caricabatterie USB

INCLUSO
Stativo LKS 65-170 F 1/4



Cod. promozione 78

245,00 €

298,90 € IVA inclusa

INCLUSO
Stativo LKS 65-170 F 1/4



Cod. promozione 79

309,00 €

376,98 € IVA inclusa

Laser a linea a batteria a 360° ALC 3/360-G/R 10.8 Set



- Modalità di ricezione
- Con una linea laser orizzontale e due verticali a 360°, attivabili singolarmente
- Funzione a piombo
- Vetri specchiati
- Portata estesa di 100 m, con ricevitore fino a 120 m
- Funzione di autolivellamento disinseribile
- Controllo della luminosità a tre stadi
- Protezione da polvere e spruzzi d'acqua
- Segnale ottico di avviso in caso di superamento del campo di autolivellamento


Cod. ordine 531032

- 1 ALC 3/360-G/R 10.8
- 1 piastra bersaglio laser e occhiali da vista
- 1 supporto universale per laser
- 1 caricabatterie CA 10.8
- 1 batteria da 2.5 Ah AP 10.8/2.5
- 1 valigetta di trasporto L-BOXX® 136

Cod. promozione 80

639,00 €

779,58 € IVA inclusa



INCLUSO
Ricevitore laser RC-ALC 3/360




INCLUSO
Stativo LKS 65-170 F 1/4



Avvertenza di sicurezza! Gli strumenti di misurazione laser FLEX sono conformi a tutte le norme di sicurezza internazionali. Corrispondono alla classe laser 2 o 2M secondo DIN EN 60825-1: 2001-11 (lunghezza d'onda 635-670 nm, potenza di uscita < 1 mW) e non sono dannosi per gli occhi e la pelle se usati conformemente agli usi previsti. Tuttavia, quando si maneggiano strumenti di misurazione laser non bisogna mai guardare direttamente nel raggio laser.

Misuratore di distanza al laser ADM 100 G fino a max. 100 m



- Laser verde per misurazioni rapide e precise
- Misurazione di lunghezze, aree, volumi e misurazioni indirette
- Misurazione permanente di angoli
- La funzione memoria consente di salvare fino a 99 valori
- Modalità di misurazione continua
- Tasto Unit/Sound: modalità silenziosa o con audio e impostazione dell'unità di misura richiesta
- Display illuminato a 4 righe
- Involucro protetto da polvere e spruzzi d'acqua
- Filettatura di raccordo da 1/4" per stativi
- Azionamento a pile AAA da 1.5 V o a batteria ricaricabile



INCLUSO

Bicchiere termico pregiato con superficie dal design come un diamante




ADM 100 G
Cod. ordine 532029

- 1 batteria agli ioni di litio
- 3 pile AAA da 1.5 V
- 1 cavo da USB a micro USB
- 1 sacchetto di protezione

Cod. promozione 81
205,00 €
250,10 € IVA inclusa

Misuratore di distanza al laser ADM 70 G fino a max. 70 m



- Laser verde per misurazioni rapide e precise
- Misurazione di lunghezze, aree, volumi e misurazioni indirette
- Misurazione permanente di angoli
- La funzione memoria consente di salvare fino a 99 valori
- Modalità di misurazione continua
- Tasto Unit/Sound: modalità silenziosa o con audio e impostazione dell'unità di misura richiesta
- Display illuminato a 4 righe
- Involucro protetto da polvere e spruzzi d'acqua
- Filettatura di raccordo da 1/4" per stativi
- Azionamento a pile AAA da 1.5 V o a batteria ricaricabile



INCLUSO

Bicchiere termico pregiato con superficie dal design come un diamante




ADM 70 G
Cod. ordine 532030

- 1 batteria agli ioni di litio
- 3 pile AAA da 1.5 V
- 1 cavo da USB a micro USB
- 1 sacchetto di protezione

Cod. promozione 82
159,00 €
193,98 € IVA inclusa

Misuratore di distanza al laser ADM 30 G fino a max. 30 m



- Rapida determinazione del computo metrico negli interni
- Funzionamento semplice
- Calcolo di lunghezze, superfici e volumi
- Misurazione dell'altezza indiretta
- Modalità di misurazione continua
- Unità di misura convertibili in m/mm, pollici/piedi
- Batteria integrata
- Spegnimento automatico
- Display illuminato
- Involucro antipolvere



Cod. ordine 504599

- 1 ADM 30 Smart
- 1 cinghia per mano
- 1 cavo USB

Cod. promozione 83
42,00 €
51,24 € IVA inclusa

Avvertenza di sicurezza! Gli strumenti di misurazione laser FLEX sono conformi a tutte le norme di sicurezza internazionali. Corrispondono alla classe laser 2 o 2M secondo DIN EN 60825-1: 2001-11 (lunghezza d'onda 635-670 nm, potenza di uscita < 1 mW) e non sono dannosi per gli occhi e la pelle se usati conformemente agli usi previsti. Tuttavia, quando si maneggiano strumenti di misurazione laser non bisogna mai guardare direttamente nel raggio laser.

Gli utensili sono equipaggiati con la consueta dotazione di base. Con riserva di modifiche tecniche, variazioni di prezzo ed errori. Tutti i prezzi sono da intendersi come prezzi consigliati non vincolanti, IVA esclusa.

Promozioni valide fino al 31/01/2024
Solo fino a esaurimento scorte

Levigatrice per ristrutturazioni compatta per lavorare vicino ai bordi LDE 16-8 125 R, Kit Turbo-Jet II

- Elettronica con stabilizzazione del numero di giri, avviamento progressivo, protezione contro i sovraccarichi e monitoraggio della temperatura
- Affidabile motore da 1600 Watt ad alte prestazioni
- Numero di giri a regolazione variabile 4500-7800/min
- Funzione anti-kickback, disinserisce il motore in caso di blocco del disco
- Cuffia di protezione con segmento girevole per la molatura fino alla parete
- Impugnatura ergonomica, antivibrante, a regolazione continua
- Attacco a clip per tubi FLEX per attacco a scatto Ø 32 mm incluso nella dotazione di base
- Arresto del mandrino rientrato contro interventi involontari
- Ideale per la lavorazione di pareti, soffitti e pavimenti. Operazioni efficienti ed economiche grazie al perfetto bilanciamento fra macchina e platorello



Disponibile anche in versione LD 16-8 125 R, Kit Turbo-Jet II con numero di giri costante (cod. ordine 504939) a 693,75 € IVA esclusa.

Cod. ordine 513474

- 1 LDE 16-8 125 R
- 1 mola diamantata Turbo-Jet II
- 1 cuffia aspirante con spazzola perimetrale
- 1 impugnatura a staffa
- 3 portacavi
- 1 chiave a brugola, apertura 4
- 1 chiave a compasso
- 1 valigetta di trasporto L-BOXX® 238



INCLUSO

1 mola diamantata Estrich-Jet Ø 125 mm (mola per materiali abrasivi)

Cod. promozione 84

599,00 €

730,78 € IVA inclusa

Potente levigatrice per ristrutturazioni da 2400 Watt per superfici, 180 mm LD 24-6 180, Kit Turbo-Jet

- Anello di aspirazione elastico con anello in metallo resistente all'usura
- Aspirazione della polvere protegge da polvere abrasiva
- Avviamento progressivo per un avvio sicuro
- Blocco antirivolo in seguito a interruzione di corrente
- Cuffia aspirante con regolazione continua dell'altezza
- Bocca di aspirazione Ø esterno 32 mm
- Ottimo per l'asportazione su grandi superfici
- Adatto per platorelli con altezza da 22 mm a 28 mm
- Impugnatura ergonomica, antivibrante, a regolazione continua

Ø 180 mm



INCLUSO
Mola PKD Ø 180 mm



Cod. ordine 513482

- 1 LD 24-6 180
- 1 mola diamantata Turbo-Jet Ø 180 mm
- 1 cuffia aspirante con anello di aspirazione elastico
- 1 adattatore per aspirazione
- 1 dado di serraggio M 14
- 1 flangia di serraggio, apertura 17
- 1 chiave a brugola, apertura 6
- 1 chiave a compasso
- 1 impugnatura a staffa
- 3 portacavi
- 1 valigetta di trasporto



Cod. promozione 85

789,00 €

962,58 € IVA inclusa

RETECFLEX, l'utensile universale per lavori di ristrutturazione, risanamento e modernizzazione RE 16-5 115, Kit testa di fresatura a punta

- Sistema di utensili universalmente utilizzabili. Compatto, maneggevole e ideale per lavorare piccole superfici o i bordi di superfici più ampie
- Preselezione del numero di giri, stabilizzazione del numero di giri tramite dinamo tachimetrica, avviamento progressivo, blocco antirivolo in seguito a interruzione di corrente, protezione contro i sovraccarichi e monitoraggio della temperatura
- Anti-kickback
- Ingranaggio speciale consente coppie elevate a medie e basse velocità
- Impugnatura ergonomica, antivibrante, a regolazione continua
- Sistema a clip di FLEX. Non richiede adattatori e manicotti di riduzione
- Cuffia aspirante con regolazione continua dell'altezza
- Arresto del mandrino



Cod. ordine 531031

- 1 RE 16-5 115
- 1 testa di fresatura a punta
- 1 cuffia aspirante per levigatura Ø 115 mm con spazzola perimetrale
- 1 cuffia per fresatura Ø 80 mm
- 1 platorello a strappo Ø 115/M14 Bowl
- 1 set di dischi di levigatura in corindone Ø 115
- 1 impugnatura a staffa
- 1 chiave ad anello, apertura 13
- 1 chiave a brugola, apertura 4
- 3 viti di fissaggio, M 8
- 1 valigetta di trasporto L-BOXX® 238



INCLUSO

Mola diamantata Turbo-Jet II D115 M14




Cod. promozione 86

699,00 €

852,78 € IVA inclusa

L'aspiratore industriale adatto è riportato a pag. 26/27

Giraffe® GDE 10 per calcestruzzo in set Turbo-Jet / Thermo-Jet



Giraffe® GDE 10 per calcestruzzo Set Turbo-Jet

Cod. ordine 504203

- 1 Giraffe® GDE 10 per calcestruzzo
- 1 testa di levigatura DGH-R D150 con portautensili D28 mm
- 1 testa di levigatura DSH-R D150 con platorello a strappo D150 mm
- 1 pad di levigatura diamantato a strappo DP 30 DRY D150
- 1 tubo flessibile di aspirazione antistatico SH-CF 32x4m AS/NL
- 1 mola diamantata Turbo-Jet D150
- 1 borsa di trasporto



Cod. promozione 87

1365,00 €

1665,30 € IVA inclusa

Giraffe® GDE 10 per calcestruzzo Set Thermo-Jet

Cod. ordine 504211

- 1 Giraffe® GDE 10 per calcestruzzo
- 1 testa di levigatura DGH-R D150 con portautensili D28 mm
- 1 testa di levigatura DSH-R D150 con platorello a strappo D150 mm
- 1 pad di levigatura diamantato a strappo DP 30 DRY D150
- 1 tubo flessibile di aspirazione antistatico SH-CF 32x4m AS/NL
- 1 platorello diamantato Thermo-Jet D150
- 1 borsa di trasporto



Cod. promozione 88

1365,00 €

1665,30 € IVA inclusa



Le teste di levigatura DGH-R D150 e DSH-R D150 sono incluse di serie nella fornitura

Postazione di lavoro mobile per sistemi di levigatura di pareti e soffitti GM 340

- La postazione mobile per la lavorazione di pareti e soffitti facilita il lavoro in un'ampia serie di operazioni
- La postazione mobile è perfettamente attrezzata per lavori in condizioni avverse. La guida controllata e frenata e la scorrevolezza ottimale assicurano manovre facili e precise.
- Le grandi ruote in gomma assicurano un'ottima stabilità e mobilità.
- Montaggio e smontaggio senza attrezzi grazie agli elementi a sgancio rapido.
- Con impugnatura gommata, attacco per tubo flessibile e possibilità di riavvolgere il cavo di gomma da 7,5 m.
- Portautensili girevole su entrambi i lati di 90°, incluso snodo girevole per una mobilità ottimale, per l'adattamento a soffitti, pareti e superfici inclinate.

Dati tecnici

Valore di collegamento	2 x 230 V
Attacco utensile	tutte le Giraffe® (tranne WSE 7, GSE 5, GCE 6-EC)
Altezza massima di lavoro	3400 mm
Dimensione in mm	1140 x 670
Lunghezza cavo	7,5 m
Peso	31,5 kg
Dimensioni (L x P x H)	2630 x 660 x 1680 mm



Fornitura senza levigatrice a collo lungo e senza aspiratore di sicurezza!



Rapida sostituzione senza attrezzi della Giraffe® tramite bloccaggio nel supporto. E regolazione senza attrezzi dell'altezza di lavoro per mezzo di un bloccaggio a 2 livelli dell'asta di sollevamento

Cod. ordine 473278

Cod. promozione 89

1659,00 €

2023,98 € IVA inclusa


L'aspiratore industriale adatto è riportato a pag. 26/27

Per mescolare di tutto

I mescolatori professionali FLEX mettono in agitazione il mercato. Ora è possibile assicurarsi una soluzione ottimale e perfettamente ergonomica per miscelare in modo rapido, potente e pulito in cantiere. Un'ottima offerta introduttiva per imbianchini, stuccatori, intonacatori o muratori.

Mescolatore a 1 velocità da 1010 Watt MXE 1000

- Per applicazioni di miscelazione fino a 40 kg
- Elettronica ad albero pieno: con avviamento progressivo, monitoraggio della temperatura, protezione contro i sovraccarichi e regolazione continua del numero di giri tramite avviamento progressivo
- Numero di giri a vuoto 0-780/min



Cod. ordine 531035

- 1 mescolatore a 1 velocità MXE 1000
- 1 elica a spirale WR2 120x600 M 14
- 1 elica a spirale WR3R 120x600 M 14

Cod. promozione 90


169,00 €

206,18 € IVA inclusa



Mescolatore a 2 velocità da 1.600 Watt MXE 1602

- Per applicazioni di miscelazione fino a 90 kg
- Robusto riduttore a 2 velocità: grandi dimensioni e trasmissione ottimale
- Con avviamento progressivo, monitoraggio della temperatura, protezione contro i sovraccarichi e regolazione continua del numero di giri tramite avviamento progressivo
- Comodo selettore a 3 posizioni, raggiungibile senza interruzione dell'attività dalla posizione dell'impugnatura, protetto da boccia in gomma



Cod. ordine 531037

- 1 mescolatore a 2 velocità MXE 1602
- 1 elica a spirale WR2 160x600 M 14
- 1 elica a spirale WR3R 160x600 M 14

Cod. promozione 92

309,00 €

376,98 € IVA inclusa



Ogni utensile include 2 eliche a spirale in dotazione

1 WR2 ...x600 M14

1 WR3R ...x600 M14



Mescolatore a 2 velocità da 1200 Watt MXE 1202

- Per applicazioni di miscelazione fino a 60 kg
- Elettronica ad albero pieno: con avviamento progressivo, monitoraggio della temperatura, protezione contro i sovraccarichi e regolazione continua del numero di giri tramite avviamento progressivo
- Selettore a 3 stadi / posizione 1: pulizia, posizione 2: miscelazione, posizione 3: agitazione



Cod. ordine 531036

- 1 mescolatore a 2 velocità MXE 1202
- 1 elica a spirale WR2 140x600 M 14
- 1 elica a spirale WR3R 140x600 M 14

Cod. promozione 91

229,00 €

279,38 € IVA inclusa



Mescolatore a batteria da 18 V a 2 velocità con 3 regimi di giri MXE 18.0-EC



- Per applicazioni di miscelazione fino a 30 kg
- Electronic Management System
- Avviamento progressivo
- Resistente ingranaggio a 2 velocità
- Selettore a 3 stadi / posizione 1: pulizia, posizione 2: miscelazione, posizione 3: agitazione



Cod. ordine 532031

- 1 mescolatore a batteria a 2 velocità MXE 18.0-EC
- 1 caricabatterie CA 10.8/18.0
- 2 batterie Li-Ion AP 18.0/5.0 Ah
- 1 elica a spirale WR2 120x600 M 14
- 1 elica a spirale WR3R 120x600 M 14



Cod. promozione 93

499,00 €

608,78 € IVA inclusa



Levigatrice angolare da 2600 Watt L 26-6 230 TK-S



- Motore affidabile ad alto rendimento per massime prestazioni
- Avviamento progressivo, blocco antirivvito in seguito a interruzione di corrente, protezione contro i sovraccarichi, elettronica di costanza CDC
- Anti-kickback
- Impugnatura SoftVib per ridotte vibrazioni, montabile a scelta in tre posizioni diverse
- Impugnatura posteriore con inserto morbido ruotabile di 90° a destra e a sinistra per una posizione di lavoro ottimale
- Arresto del mandrino



Cod. ordine 466239

- 1 L 26-6 230 TK-S
- 1 valigetta di trasporto
- 1 mandrino a serraggio rapido SDS-Clic M 14
- 1 disco di troncatura diamantato standard per calcestruzzo Ø 230 mm



Ø 230

Cod. promozione 94
239,00 €
291,58 € IVA inclusa

Cuffia aspirante e sistema di troncatura diamantato DCG L 26-6 230 Set

- Subito pronta all'uso, levigatrice angolare con cuffia aspirante già montata nella valigetta. Disco per troncatura diamantato universale da 230 mm
- Potente levigatrice angolare L 26-6 230 con avviamento progressivo, blocco antirivvito, protezione da sovraccarico, elettronica di costanza CDC, funzione anti-kickback
- Cuffia aspirante interamente incapsulata per un'efficace aspirazione della polvere
- Attacco diretto tramite sistema a clip di FLEX
- Piastra di fondo con rulli per un facile avanzamento. Utilizzabile con/senza guida
- Arresto di profondità graduato per impostare la profondità di taglio e scelta a piacere del punto di taglio iniziale (taglio a tuffo) con e senza guida (max. 5 mm con / 60 mm senza guida).
- Impugnatura laterale montabile a scelta a sinistra/destra



Cod. ordine 494674

- 1 levigatrice angolare L 26-6 230
- 1 cuffia aspirante DCG AG 230
- 1 disco per troncatura diamantato universale Ø 230 mm
- 3 set di profili di gomma DCG AG
- 1 distanziale ad anello DCG AG 230 L26/24/22
- 1 impugnatura SoftVib
- 1 flangia di serraggio
- 1 dado di serraggio M 14
- 1 chiave a brugola, apertura 6
- 1 chiave a compasso BL 5
- 1 binario di guida GRS 80
- 1 valigetta di trasporto con inserto



Ø 230

Cod. promozione 95
565,00 €
689,30 € IVA inclusa

Cuffia aspirante DCG AG 230

Cuffia aspirante per lavori di troncatura con efficace aspirazione polvere per tagli esatti lavorando con dischi diamantati in combinazione con levigatrici angolari da 230 mm. Particolarmente resistente e grazie allo stabilizzatore, niente svergolamento dovuto al peso laterale della levigatrice angolare. Piastra di fondo con rulli per un facile avanzamento, impugnatura laterale montabile a scelta a sinistra o a destra. Incl. attacco di aspirazione per sistema a clip FLEX e adattatore per binario di guida. Arresto di profondità graduato per impostare la profondità di taglio utilizzando il dispositivo con o senza guida. Max. profondità di taglio 60 mm.

Cod. ordine 471895

- 1 cuffia aspirante DCG AG 230



Cod. promozione 96
179,00 €
218,38 € IVA inclusa

Smerigliatrice angolare da 800 Watt L 811 125

Ø 125



- Originale protezione antipolvere di motore e riduttore
- Blocco antiavvio in seguito a interruzione di corrente
- Maggiore durata utile grazie a raffreddamento ottimizzato e geometria dei carboncini modificata
- Design leggero, ergonomico, corto e molto maneggevole
- Cuffia di protezione regolabile senza ausilio di attrezzi



Cod. ordine 494682

- 1 L 811
- 1 cuffia di protezione per levigatura Ø 125
- 1 impugnatura
- 1 flangia di serraggio
- 1 dado di serraggio M 14
- 1 chiave a compasso

Cod. promozione 97

55,00 €

67,10 € IVA inclusa

Smerigliatrice angolare da 1000 Watt L 1001 125

Ø 125



- Blocco antiavvio
- Motore affidabile ad alto rendimento per massime prestazioni
- Massima leggerezza e maneggevolezza
- Forma compatta, sottile ed ergonomica
- Cuffia di protezione regolabile senza ausilio di attrezzi



Cod. ordine 438340

- 1 L 1001 125
- 1 cuffia di protezione per levigatura Ø 125
- 1 impugnatura
- 1 flangia di serraggio
- 1 dado di serraggio M14
- 1 chiave a compasso

Cod. promozione 98

80,00 €

97,60 € IVA inclusa

Smerigliatrice angolare da 1400 Watt L 1400 125

Ø 125



- Avviamento progressivo, blocco antiavvio in seguito a interruzione di corrente, monitoraggio della temperatura, elettronica di costanza CDC
- Motore altamente affidabile ad alto rendimento
- Maggiore durata utile grazie al raffreddamento ottimizzato e alla geometria dei carboncini
- Originale protezione antipolvere di motore e riduttore
- Posizione ergonomica del braccio grazie alle prese laterali montate diagonalmente
- Cuffia di protezione con leva di bloccaggio regolabile senza ausilio di attrezzi
- Interruttore scorrevole con arresto
- Arresto del mandrino



Cod. ordine 492329

- 1 L 1400 125
- 1 cuffia di protezione per levigatura Ø 125
- 1 impugnatura
- 1 flangia di serraggio
- 1 dado di serraggio M 14
- 1 chiave a compasso

Cod. promozione 99

115,00 €

140,30 € IVA inclusa

Smerigliatrice angolare da 2200 Watt L 2200 230

Ø 230



- Robusto alloggiamento di motore e riduttore. Il robusto e durevole ingranaggio in acciaio ed il cuscinetto del mandrino protetto da un coperchio metallico aumentano l'affidabilità e la durata utile
- Impugnatura posteriore con inserto antiscivolo per una presa sicura
- Interruttore con pulsante di sicurezza e di blocco
- Blocco antiavvio in seguito a interruzione di corrente
- Avviamento progressivo per un avvio comodo e senza scatti
- Arresto del mandrino
- Cuffia di protezione con leva di bloccaggio regolabile senza ausilio di attrezzi



Cod. ordine 492280

- 1 L 2200 230
- 1 cuffia di protezione per levigatura Ø 230
- 1 impugnatura
- 1 flangia di serraggio
- 1 dado di serraggio M 14
- 1 chiave a compasso

Cod. promozione 100

130,00 €

158,60 € IVA inclusa

Smerigliatrice angolare da 900 Watt LE 9-11 125

Ø 125



- Con stabilizzazione e regolazione del numero di giri, avviamento progressivo, blocco antirivolo in seguito a interruzione di corrente, protezione contro i sovraccarichi
- Regolazione variabile della velocità (6 livelli)
- Motore altamente affidabile ad alto rendimento
- Forma compatta, sottile ed ergonomica
- Funzione anti-kickback, disinserisce il motore in caso di blocco del disco
- Cuffia di protezione regolabile senza ausilio di attrezzi



Cod. ordine 512818

- 1 LE 9-11 125
- 1 cuffia di protezione per levigatura Ø 125
- 1 impugnatura
- 1 flangia di serraggio
- 1 dado di serraggio M 14
- 1 chiave a compasso

Cod. promozione 101

129,00 €

157,38 € IVA inclusa

INCLUSO

Dado di serraggio rapido FixTec M 14



Smerigliatrice angolare da 1700 Watt LBE 17-11 125

Ø 125

Velocità variabile



- Con velocità variabile 2800-11500/min
- Motore affidabile e ad alto rendimento
- Maggiore durata utile grazie a raffreddamento ottimizzato e geometria dei carboncini modificata
- Originale protezione antipolvere di motore e riduttore
- Con freno meccanico, arresta l'utensile in 3,5 secondi
- Cuffia di protezione regolabile senza ausilio di attrezzi
- Interruttore scorrevole con arresto
- Impugnatura SoftVib con chiave di serraggio integrata e sistema di smorzamento delle vibrazioni



Cod. ordine 502022

- 1 LBE 17-11 125
- 1 cuffia di protezione per levigatura Ø 125
- 1 impugnatura SoftVib
- 1 flangia di serraggio
- 1 dado di serraggio M 14

Cod. promozione 102

259,00 €

315,98 € IVA inclusa

INCLUSO

1200 Watt Smerigliatrice angolare L 12-11 125



Smerigliatrici angolari da 2200 / 800 Watt L 2200 230 / L 811 125

Ø 230

Ø 125

Smerigliatrice angolari da 2200 Watt L 2200 230

- Max. Ø corpo di levigatura 230 mm
- Numero di giri a vuoto 6500/min
- Potenza assorbita 2200 Watt
- Attacco utensile M 14
- Ø collo di serraggio 64 mm
- Lunghezza cavo 4,0 m
- Peso 5,8 kg

Smerigliatrice angolari da 800 Watt L 811 125

- Max. Ø corpo di levigatura 125 mm
- Numero di giri a vuoto 12000/min
- Potenza assorbita 800 Watt
- Attacco utensile M 14
- Ø collo di serraggio 40,3 mm
- Lunghezza cavo 4,0 m
- Peso 2,0 kg



Cod. ordine 492302

- 1 L 2200 230
- 1 L 811 125
- 1 valigetta di trasporto

Cod. promozione 103

195,00 €

237,90 € IVA inclusa

Smerigliatrici angolari da 2200 / 1010 Watt L 2200 230 / L 1001 125

Ø 230

Ø 125

Smerigliatrice angolari da 2200 Watt L 2200 230

- Max. Ø corpo di levigatura 230 mm
- Numero di giri a vuoto 6500/min
- Potenza assorbita 2200 Watt
- Attacco utensile M 14
- Ø collo di serraggio 64 mm
- Lunghezza cavo 4,0 m
- Peso 5,8 kg

Smerigliatrice angolari da 1010 Watt L 1001 125

- Max. Ø corpo di levigatura 125 mm
- Numero di giri a vuoto 10000/min
- Potenza assorbita 1010 Watt
- Attacco utensile M 14
- Ø collo di serraggio 40,3 mm
- Lunghezza cavo 4,0 m
- Peso 2,2 kg



Cod. ordine 492310

- 1 L 2200 230
- 1 L 1001 125
- 1 valigetta di trasporto

Cod. promozione 104

209,00 €

254,98 € IVA inclusa

Smerigliatrice angolare da 1300 Watt L 13-10 125-EC



- Levigatrice angolare universale per la lavorazione di acciaio/metallo, nell'edilizia e nella ristrutturazione, in carrozzerie e carpenterie meccaniche
- Avviamento progressivo, blocco antirivavio in seguito a interruzione di corrente, monitoraggio della temperatura, protezione contro i sovraccarichi, elettronica di costanza CDC
- Anti-kickback
- Perfetta protezione dalla polvere
- Posizione di lavoro ergonomica del braccio

INCLUSO

Dado di serraggio rapido
FixTec M 14



Ø 125

Cod. ordine 512796

- 1 L 13-10 125-EC
- 1 cuffia di protezione per levigatura Ø 125
- 1 impugnatura
- 1 flangia di serraggio
- 1 dado di serraggio M 14
- 1 chiave a compasso

Cod. promozione 105

179,00 €

218,38 € IVA inclusa



Smerigliatrice angolare da 1500 Watt LE 15-11 125



- Avviamento progressivo, blocco antirivavio, monitoraggio della temperatura ed elettronica di costanza CDC
- Originale protezione antipolvere di motore e riduttore
- Funzione anti-kickback, disinserisce il motore in caso di blocco del disco
- Forma compatta ed ergonomica
- Cuffia di protezione regolabile senza ausilio di attrezzi
- Impugnatura SoftVib con chiave di serraggio integrata, brevettata e sistema di smorzamento delle vibrazioni

INCLUSO

Cuffia di protezione con segmento amovibile SG-R D125

Consente di lavorare vicino ai bordi con la massima resa di aspirazione. La regolazione dell'altezza mediante vite a brugola consente un rapido aggiustamento della cuffia aspirante all'altezza dell'utensile. Nota: per la lavorazione con cuffia aspirante e platorelli diamantati si consiglia una Smerigliatrice angolare con minimo 1500 Watt di potenza. Compatibile solo con levigatrici angolari con cuffia di protezione e meccanismo di bloccaggio.



INCLUSO

Set di cuffie di protezione DE AG D125 Set

Set per cuffia aspirante per eseguire lavori con dischi per troncatura con levigatrici angolari 125 mm. Composto da aspirazione e coperchio in alluminio. Montabile senza l'ausilio di attrezzi sulla cuffia di protezione esistente.



Ø 125

Cod. ordine 501638

- 1 LE 15-11 125
- 1 cuffia di protezione per levigatura Ø 125
- 1 cuffia di protezione con segmento amovibile SG-R D125
- 1 set di aspirazione DE AG D125 Set
- 1 adattatore per aspirazione SAD-C D25-32 AS
- 1 adattatore per aspirazione SAD-C 32 AS
- 1 impugnatura SoftVib
- 1 flangia di serraggio
- 1 dado di serraggio M 14
- 1 valigetta di trasporto L-BOXX® 136

Cod. promozione 106

319,00 €

389,18 € IVA inclusa



Coperchi antipolvere

Per l'ulteriore protezione delle macchine durante i lavori di levigatura con abrasivi lamellari in ceramica o dischi di fibra.

La consistenza della polvere di levigatura è "simile a un cuscino", dando forma a strutture coerenti, simili a tessuti. L'ingorgo dei trucioli di levigatura all'interno della macchina potrebbe causare dei lievi ponti di corrente, con conseguente rischio di cortocircuiti.

ST-K INOX

- BBE 14-3 / BRE 14-3 / BSE 14-3 / BME 14-3L
- SE 14-2 125 Set / SE 14-2 150 Set

Cod. ordine 520527

- Coperchio antipolvere ST-K INOX



Cod. promozione 107

8,70

10,61 € IVA inclusa



ST-K SAG

- L 12-11 125 / L 1400 / L 15-11 125 / LE 15-11 125 / LB 17-11 125; LBE 17-11 125

Cod. ordine 520543

- Coperchio antipolvere ST-K SAG



Cod. promozione 108

8,70

10,61 € IVA inclusa



Smerigliatrice angolare da 1400 Watt LE 14-7 125 INOX



Ø 125

- Con preselezione e stabilizzazione del numero di giri, avviamento progressivo, blocco antirivavio in seguito a interruzione di corrente, protezione contro i sovraccarichi e monitoraggio della temperatura
- Specifico rapporto di demoltiplicazione consente coppie elevate a medie e basse velocità
- Modulo elettronico completamente incapsulato per evitare i danni causati da polveri e detriti di lavorazione.
- Motore affidabile ad alto rendimento
- Impugnatura SoftVib con sistema di smorzamento delle vibrazioni
- Cuffia di protezione regolabile senza ausilio di attrezzi

Cod. ordine 532114

- 1 LE 14-7 125 INOX
- 1 impugnatura SoftVib
- 1 flangia di serraggio



Cod. promozione 109

299,00 €

364,78 € IVA inclusa

INCLUSO

Coperchio per cuffia di protezione GU-AD D125



INCLUSO

Dado di serraggio rapido FixTec M 14



Smerigliatrice dritta a batteria da 18 V a velocità variabile DGE 25 18.0-EC



- Macchina molto sottile e leggera per una perfetta maneggevolezza. Solo 147 mm di circonferenza di presa
- Preselezione del numero di giri in 4 stadi (10.000 / 15.000 / 20.000 / 25.000 g/min)

Disponibile anche in una L-BOXX® (senza batteria e caricabatterie) a 305,00 € IVA esclusa (cod. ordine 518972).

INCLUSO P-Set 55 R



Cod. ordine 532115

- 1 pinza di serraggio Ø 6 mm
- 1 chiave a forcella, apertura 17



Cod. promozione 110

479,00 €

584,38 € IVA inclusa

Smerigliatrice dritta a velocità variabile DGE 8 -32



- Potente e robusto motore da 800 W
- Velocità variabile da 10600 a 32000 g/min
- Macchina sottile e leggera per una perfetta maneggevolezza
- Collo di serraggio di 43 mm per il fissaggio stazionario o ad un'impugnatura
- Calotta di protezione sull'impugnatura per una guida sicura dell'utensile
- Interruttore ON/OFF laterale con arresto

Cod. ordine 522279

- 1 pinza di serraggio Ø 6 mm
- 1 chiave a forcella, apertura 17



Cod. promozione 111

345,00 €

420,90 € IVA inclusa

Not heavy. But metal.

Set con batterie TRINOXFLEX

Set di batterie TRINOXFLEX + Accessorio per satinatura BS 50

Cod. ordine 521981

- 1 accessorio per satinatura BS 50
- 1 ruota di levigatura mista in TNT SW-M/V P80/A160 100 x 50
- 1 ruota di levigatura mista in TNT SW-M/V P150/A280 100 x 50
- 1 ruota di levigatura in TNT SW-V A80 100 x 50
- 1 ruota di levigatura in TNT SW-V A160 100 x 50
- 1 ruota di levigatura a lamelle 100 Ø 50, P80
- 1 ruota di levigatura a lamelle 100 Ø 50, P120
- 1 ruota di levigatura a lamelle 100 Ø 50, P180
- 1 ruota di levigatura a lamelle 100 Ø 50, P240



Cod. promozione 112

739,00

901,58 € IVA inclusa



Combina la tua batteria TRINOXFLEX con un accessorio a tua scelta!

Il set di batterie TRINOXFLEX di base comprende:

- 1 BME 18.0-EC/5.0 Set
- 2 batterie 5.0 Ah AP 18.0/5.0
- 1 caricabatterie CA 10.8/18.0
- 1 valigetta di trasporto L-BOXX® 238

Set di batterie TRINOXFLEX 18.0 V BME 18.0-EC/5.0 disponibile anche senza accessorio per satinatura 611,25 € IVA esclusa (cod. ordine 504505)



Set con batterie TRINOXFLEX + Accessorio per saldature a filetto LK 152

Cod. ordine 522023

- 1 accessorio per saldature a filetto LK 152



Cod. promozione 113

739,00

901,58 € IVA inclusa

Set con batterie TRINOXFLEX + Accessorio a nastro tubolare BR 50

Cod. ordine 522007

- 1 accessorio per levigatura a nastro tubolare BR 50



Cod. promozione 114


739,00

901,58 € IVA inclusa

Set con batterie TRINOXFLEX + Accessorio per limatura a nastro BF 140

Cod. ordine 522015

- 1 accessorio per limatura a nastro BF 140



Cod. promozione 115

739,00

901,58 € IVA inclusa

Sega circolare manuale da 1400 Watt per metallo CSM 4060



- Taglio preciso del metallo senza refrigerante
- Contenitore di raccolta trucioli con indicatore di livello:
 - di grandi dimensioni
 - svuotabile senza ausilio di attrezzi
- Guida d'appoggio regolabile senza attrezzi, regolazione continua della profondità di taglio 63 mm
- Speciali lame per metalli duri: tagli pressoché senza bave, taglio di filetti senza bisogno di sottoporre il filetto a ulteriore finitura
- Interruttore con pulsante di sicurezza e di blocco
- Massimo spessore di taglio:
 - Materiale pieno/barre piatte: 6 mm
 - Materiale tondo: 20 mm
 - Profili cavi: 63 mm



Cod. ordine 506044

- 1 CSM 4060
- 2 lame HM per acciaio
- 1 arresto parallelo
- 1 chiave ad anello/a forcella
- 1 paio di occhiali di protezione
- 1 valigetta di trasporto



Cod. promozione 116

549,00 €

669,78 € IVA inclusa

INCLUSO

Levigatrice angolare da 800 Watt L 811 125



Pratica sega a nastro per metallo da 850 Watt con telaio orientabile SBG 4910



- Utilizzabile con o senza supporto di taglio per il lavoro a mano libera
- Regolazione continua e senza attrezzi dell'angolo di taglio da 0° a 45°
- Guida della lama a 3 punti supportata da cuscinetti a sfera per un percorso di taglio ottimale

Cod. ordine 406236

- 1 SBG 4910
- 1 arresto parallelo
- 4 lame a nastro in bimetallo
- 1 morsa SBG-SP 10 VE2



Cod. promozione 117

499,00 €

608,78 € IVA inclusa


Prodotti per lucidatura e il settore automotive

Flex rende tutto lucido

Lucidatrice a batteria PXE 80 10.8-EC/2.5 Set



- Motore brushless
- Avviamento progressivo per un avvio lento e controllato
- 4 velocità
- Multi Grip: grazie alla superficie grippata ottimizzata, la PXE 80 offre una presa sicura in qualsiasi punto della mano.
- Grazie al suo motore intercambiabile, la PXE 80 esegue sia la lucidatura altamente abrasiva sia l'eliminazione di ologrammi in fase di finitura
- Sistema di cambio rapido senza attrezzi
- Per operazioni rotative e rotorbitali a corsa libera di 3, 6 e 12 mm



Cod. ordine 469076

- 1 PXE 80 10.8-EC
- 1 adattatore rotativo DT-P
- 1 adattatore rotorbitale con corsa di 3 mm DT-XF3
- 1 adattatore rotorbitale con corsa di 12 mm DT-XF12
- 2 spugne di lucidatura PSX-G 40
- 2 spugne di lucidatura PS-V 40
- 2 spugne di lucidatura PS-V 60
- 2 spugne di lucidatura PS-O 60
- 2 spugne di lucidatura PS-R 80
- 1 platorello adesivo 30 Ø BP-M/SR D30 PXE
- 1 platorello a strappo 30 Ø BP-M D30 PXE
- 1 platorello a strappo 75 Ø BP-M D75 PXE
- 1 panno in microfibra MW-C
- 1 lucidante P03/06-LDX 250 ml
- 1 lucidante P05/05-LDX 250 ml
- 2 batterie 2.5 Ah AP 10.8/2.5
- 1 caricabatterie CA 10.8/18.0
- 1 valigetta di trasporto L-BOXX® 136

Cod. promozione 118

489,00 €

596,58 € IVA inclusa

Albero flessibile FS 140 Set

Grazie all'albero versatile, la lucidatrice PXE 80 10.8-EC si trasforma in un sistema innovativo per la riparazione di spot, la lavorazione di angoli e spazi difficilmente accessibili, altrimenti non trattabili con lucidatrici convenzionali. Lunghezza 1400 mm per max. 6000 g/min. Materiali di alto pregio garantiscono una lunga durata utile. Montaggio alla PXE senza attrezzi tramite meccanismo di cambio rapido e agevole sostituzione dell'accessorio grazie all'alloggiamento per bit. Perfetta ergonomia con zona d'impugnatura particolarmente sottile e posizioni di presa ideali per la guida precisa dell'attrezzo ed eccellenti risultati di lavoro.



Cod. ordine 516112

- 1 albero flessibile FS 140
- 2 cuscinetti a cono morbidi
- 2 cuscinetti a cono medi
- 2 cuscinetti a cono rigidi
- 2 cuscinetti a cilindro morbidi
- 2 cuscinetti cilindrici medi
- 2 cuscinetti a cilindro rigidi
- 1 valigetta di trasporto L-BOXX® 102



Cod. promozione 119

279,00 €

340,38 € IVA inclusa

Lucidatrice rotativa a batteria PE 150 18.0-EC/5.0 P-Set

Forza concentrata ad alti regimi per un elevato grado di asportazione

- Intelligente sistema di gestione dell'elettronica
- Ruota della velocità posizionata al centro, comandabile da entrambi i lati
- Arresto del mandrino
- Impugnatura ergonomica con SoftGrip
- Motore EC potente e durevole
- Avviamento progressivo con blocco
- Calotta d'impugnatura ergonomica con SoftGrip
- Portautensili M14



Cod. ordine 461229


- 1 PE 150 18.0-EC
- 1 spugna di lucidatura PS-0 160
- 1 spugna di lucidatura PS-V 160
- 1 tampone in pelle TW-PT 160
- 1 lucidante P03/06-LDX 250 ml
- 1 lucidante P05/05-LDX 250 ml
- 1 panno in microfibra MW-P
- 1 plattello a strappo Ø 150 mm
- 1 impugnatura
- 2 batterie 5.0 Ah AP 18.0/5.0
- 1 caricabatterie CA 10.8/18.0
- 1 valigetta di trasporto L-BOXX® 238



Cod. promozione 120

649,00 €

791,78 € IVA inclusa



Lucidatrice rotorbitale a batteria a corsa libera XFE 15 150 18.0-EC/5.0 P-Set

Delicata sulle superfici e di facile impiego

- Intelligente sistema di gestione dell'elettronica
- Ruota della velocità posizionata al centro, comandabile da entrambi i lati
- Impugnatura ergonomica con SoftGrip
- Motore EC potente e durevole
- Avviamento progressivo con blocco
- Calotta d'impugnatura ergonomica con SoftGrip
- Plattello a strappo Ø 150 mm e Ø 125 mm



Cod. ordine 461237

- 1 XFE 15 150 18.0-EC
- 1 plattello a strappo speciale Ø 125
- 1 plattello a strappo speciale Ø 150
- 1 lucidante P03/06-LDX 250 ml
- 1 sigillante W02/04 250 ml
- 1 panno in microfibra MW-C
- 1 spugna di lucidatura PS-0 160
- 1 spugna di lucidatura PS-R 160
- 2 batterie da 5.0 Ah 18.0/5.0
- 1 caricabatterie CA 10.8/18.0
- 1 valigetta di trasporto L-BOXX® 238



Cod. promozione 121

649,00 €

791,78 € IVA inclusa



Lucidatrice rotorbitale a batteria a corsa forzata XCE 8 125 18.0-EC/5.0 P-Set

Dispositivo a batteria perfettamente bilanciato per un'alta abrasività senza ologrammi

- Intelligente sistema di gestione dell'elettronica
- Macchina estremamente bilanciata grazie all'ottimale distribuzione dei pesi
- Ideale per vernici termosensibili grazie al minimo sviluppo di calore sulla superficie
- Motore EC potente e durevole
- Calotta d'impugnatura ergonomica con SoftGrip
- Canalizzazione ottimizzata del flusso d'aria per il raffreddamento di motore e ingranaggi. Protezione dell'utilizzatore da getti diretti
- Plattello di lucidatura speciale a strappo ammortizzato
- Indicazione LED della capacità della batteria



Cod. ordine 461245

- 1 XCE 8 125 18.0-EC
- 1 spugna di lucidatura PS-0 140
- 1 spugna di lucidatura PSX-G 140
- 1 lucidante P03/06-LDX 250 ml
- 1 lucidante P05/05-LDX 250 ml
- 1 panno in microfibra MW-C
- 1 plattello a strappo speciale Ø 125 mm
- 2 batterie 5.0 Ah AP 18.0/5.0
- 1 caricabatterie CA 10.8/18.0
- 1 valigetta di trasporto L-BOXX® 238



Cod. promozione 122

649,00 €

791,78 € IVA inclusa



POLISHFLEX PE 14-2 150 P-Set

Campo di regolazione perfetto e coppia elevata

- Potente motore da 1400 Watt
- Numero di giri a vuoto 380-2100/min
- Avviamento progressivo
- Canalizzazione ottimizzata del flusso d'aria per un buon raffreddamento
- Silenziosità elevata



Cod. ordine 376175

- PE 14-2 150
- 1 impugnatura
- 1 platorello a strappo a tampone Ø 150 mm
- 1 tampone in pelle TW-PT 160
- 1 panno in microfibra MW-P
- 1 spugna di lucidatura PS-O 160
- 1 spugna di lucidatura PS-V 160
- 1 lucidante P03/06-LDX 250 ml
- 1 lucidante P05/05-LDX 250 ml
- 1 valigetta di trasporto L-BOXX® 238



Cod. promozione 123

569,00 €

694,18 € IVA inclusa

Lucidatrice rotorbitale a corsa libera XFE 7 -12 80 P-Set

Lucidatrice rotorbitale per piccole superfici

- Potente motore da 700 Watt
- Corsa di lucidatura 12 mm
- Numero di giri a vuoto 1800-5500/min
- Avviamento progressivo
- Ideale per vernici termosensibili
- Canalizzazione ottimizzata del flusso d'aria per un buon raffreddamento
- Macchina estremamente bilanciata grazie all'ottimale distribuzione dei pesi



Cod. ordine 447137

- 1 XFE 7-12 80
- 1 platorello a strappo speciale, 75 Ø
- 1 spugna di lucidatura PSX-G 80
- 1 spugna di lucidatura PS-O 80
- 1 spugna di lucidatura PS-R 805
- 1 panno in microfibra MW-C
- 1 lucidante P05/05-LDX 250 ml
- 1 sigillante W02/04 250 ml
- 1 valigetta di trasporto L-BOXX® 136



Cod. promozione 124

415,00 €

506,30 € IVA inclusa

Lucidatrice rotorbitale a corsa libera XFE 7 -15 150 P-Set

In aggiunta ad una lucidatrice rotativa, per la rapida eliminazione di ologrammi indesiderati e una finitura perfetta

- Potente motore da 710 Watt
- Corsa di lucidatura 15 mm
- Numero di giri a vuoto 1500-4000/min
- Avviamento progressivo
- Canalizzazione ottimizzata del flusso d'aria per un buon raffreddamento
- Macchina estremamente bilanciata grazie all'ottimale distribuzione dei pesi
- Con cavo da 4 metri PUR H05-BQF



Cod. ordine 447110

- 1 XFE 7-15 150
- 1 platorello a strappo speciale, 125 Ø
- 1 platorello a strappo speciale, 150 Ø
- 1 spugna di lucidatura PS-O 160
- 1 spugna di lucidatura PS-R 160
- 1 lucidante P03/06-LDX 250 ml
- 1 sigillante W02/04 250 ml
- 1 panno in microfibra MW-C
- 1 valigetta di trasporto L-BOXX® 238



Cod. promozione 125

489,00 €

596,58 € IVA inclusa

DD 2G 10.8-LD 2.5/Brush Set

- Utensile piccolo e compatto per leggeri lavori di avvita-tura e trapanatura e tre pratiche spazzole per la pulizia di sensibili superfici in tessuto o plastica
- Risultati di pulizia perfetti, spazzole di alta qualità per una lunga durata utile, Made in Germany
- Avviamento progressivo della superficie grazie a setole per la pulizia extra morbide
- Resistenza ad acidi e alcali
- Materiale senza pieghe che mantiene la sua forma
- Il supporto esagonale impedisce alle spazzole di scivolare nel mandrino
- L'Electronic Management System (EMS) protegge l'utensile, ne prolunga la durata e ne aumenta l'efficienza
- Avviamento progressivo con blocco di accensione
- Freno elettronico ad azione rapida
- Mandrino a serraggio rapido con funzione auto-lock
- Rotazione destrorsa/sinistrorsa con blocco di accensione
- Luce LED integrata con funzione di riverbero



Cod. ordine 530026

- 1 DD 2G 10.8-LD
- 1 clip per cintura
- 1 portabit
- 1 spazzola morbida di Ø 50 mm
- 1 spazzola super morbida di Ø 75 mm
- 1 spazzola morbida di Ø 100 mm
- 1 borsa di trasporto



Cod. promozione 126

165,00 €

201,30 € IVA inclusa

Supporto a muro grande WHP-2 AC/DC

In acciaio pregiato rivestito a polveri. La forma innovativa consente di conservare due lucidatrici in poco spazio e di proteggerle da graffi grazie alla speciale protezione bordi. In più, il supporto grande prevede scomparti per lucidanti, adattatori e quant'altro, un attacco per batterie, spazio per l'alloggiamento del caricatore e un portacavo.



Cod. ordine 530882

Cod. promozione 127

109,00 €

132,98 € IVA inclusa

Supporto a muro piccolo WHP-1 AC/DC

Spazio sufficiente per riporre due lucidatrici.



Cod. ordine 530883

Cod. promozione 128

59,00 €

71,98 € IVA inclusa

DISCOVER. CREATE. FLEX.

3D PRINT YOUR TOOL ACCESSORY

Download gratuito dei dati di stampa 3D per i supporti a muro dei tuoi utensili FLEX

Desideri mettere in ordine la tua officina di detailing? Ti piacerebbe fissare i tuoi utensili FLEX ognuno ad un supporto idoneo?

Allora scarica gratuitamente i dati di stampa 3D dal nostro shop online e stampa i supporti FLEX sulla tua stampante 3D! Se non hai una stampante 3D, puoi anche rivolgerti ad un

servizio di stampa online per ottenere i supporti necessari.



Vai al download
www.3dprint-flex-tools.com

Basta registrarsi per usufruire subito della garanzia di 3 anni.*

3
ANNI

FLEX GARANZIA

I nostri prodotti vengono ampiamente testati perché FLEX è sinonimo di massima qualità. Di conseguenza, il nostro pacchetto con una garanzia di 3 anni offre una sicurezza completa, valida non solo per tutti gli elettro-utensili ma anche per batterie Li-Ion, relativi caricabatterie e strumenti di misurazione laser (non si applica agli aspiratori di classe H).

Per usufruire dell'offerta, registra il tuo utensile entro 30 giorni dall'acquisto su <https://warranty.flex-tools.com> :

- Periodo di garanzia prolungato a tre anni
- Certificato di assistenza qualora si renda necessaria una riparazione
- Tracciabilità dello stato di riparazione in caso di garanzia

Vale anche per batterie e caricabatterie!



Vuoi scaricare i tuoi certificati di garanzia su smartphone e gestirli in mobilità? Nessun problema: con l'app FLEX Warranty hai accesso alla garanzia di 3 anni comodamente e in tutta mobilità. È sufficiente scaricare l'app gratuita e usufruire del servizio:



Gli utensili sono equipaggiati con la consueta dotazione di base. Con riserva di variazioni dell'aliquota IVA, modifiche tecniche, variazioni di prezzo ed errori. Tutti i prezzi stampati in grassetto sono da intendersi come prezzi consigliati non vincolanti, IVA esclusa.



Il tuo rivenditore autorizzato FLEX

IT 532113 / 08-2023